## 广州市白云区第二批传统风貌建筑名单

编号	所属镇街	建筑名称	地址	历史文化价值
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	別周银街	建州石柳	보다.	**************************************
BY020001	钟落潭镇	青草坊门楼	白云区钟落潭镇湴湖路2号旁	建于清代,砖木结构,坐西北朝东南。硬山顶,青砖墙,门楼匾额 花岗岩石刻"青州坊",落款"仲秋吉旦书"。花岗岩石门楣设防盗竖 圆木柱孔,屋檐下彩绘画。门楼地面全部铺砌花岗岩条石地面。门楼是 古代村落防御外敌的一种设置,与村落布局、交通及文化习俗有密切联 系,有一定的历史价值。
BY020002	钟落潭镇	紫阳坊门楼	白云区钟落潭镇湴湖 路 26 号旁	建于清代,坐西北朝东南,硬山顶,青砖墙,门楼匾额花岗岩石刻"紫阳坊",上款"仲秋吉旦重修",下款"光绪五年已卯"。花岗岩石门楣设防盗竖圆木柱孔,屋檐下彩绘画,木雕封檐板,纹样别致。地面全部铺砌花岗岩条石地面,设有门官。该门楼用于古代村落防御外敌,与村落布局、交通及文化习俗有密切联系,有一定的历史价值。
BY020003	钟落潭镇	崇德里门楼	白云区钟落潭镇新湴 路	建于清代,坐西北朝东南,硬山顶,青砖墙,花岗岩石门框,门楼 匾额花岗岩石刻"崇德里"。花岗岩石门框设防盗竖圆木柱孔。门楼地 面是混凝土地面,设有门官。该门楼是古代村落防御外敌的一种设置, 与村落布局、交通及文化习俗有密切联系,有一定的历史价值。
BY020004	钟落潭镇	白土村石阶路方氏祠 堂	白云区钟落潭镇白土 村石阶路 27 号	建于民国时期,砖木结构1层建筑,坐东南朝西北。祠堂格局形成为两进三开间,正屋左右两侧各有一列横厝。 硬山顶,人字封火山墙,干叠阴阳瓦,端部采用碌筒收尾。正立面为青砖墙,侧立面夯土墙砌筑。头门为凹肚式,面阔三间,进深两间。花岗岩石门框,花岗岩方形门枕石。两侧间正立面墙壁上开窗,头门和后堂已相连,天井碎石铺地,两侧带廊,卷棚顶。

BY020005	钟落潭镇	长腰岭村吴氏祠堂	白云区钟落潭镇长腰 岭村长兴街 71 号	建于清代,砖木结构 1 层建筑,坐西朝东。祠堂格局为两进三开间。 悬山顶,灰直脊,干叠阴阳瓦。青砖墙体。头门为凹肚式,石门框,方形门枕石,面阔三间,进深两间。两次间正立面墙壁上开窗,室内地板为阶砖铺地部分混凝土铺地,两侧带廊。后堂心间为明间,与次间砌砖墙相隔。木供桌。建筑保存状况尚可,墙体有一定程度的破损,内部立面墙体刷灰,现为祭祀。
BY020006	钟落潭镇	陈洞村冯氏宗祠	白云区钟落潭镇陈洞村东街 23 号	建于清代,建筑为硬山顶,人字封火山墙,干叠阴阳瓦,青砖墙。大门为凹肚式,两次间墙壁檐下有灰塑。山墙两侧搏风下有卷草装饰。后堂心间为明间,与次间砌砖墙相隔,有四根木柱,混凝土地面。建筑保存状况一般,主体建筑原貌基本保存,部分墙体和屋顶有破损,现为祭祀。
BY020007	钟落潭镇	仲达冯公祠	白云区钟落潭镇陈洞村东街 23-1 号	建于清代,建筑为悬山顶,灰塑龙船脊,干叠阴阳瓦,青砖墙。头门为敞楹式,面阔三间,进深两间。前廊两根花岗岩方石檐柱,两侧带有次间。头门和后堂已天井相连,两侧带廊,后堂瓜柱梁架仍保留。建筑保存状况一般,主体建筑原貌基本保存,部分墙体和屋顶有破损,屋内外有堆置,现为祭祀。
BY020008	钟落潭镇	陈洞村门楼	白云区钟落潭镇陈洞 村平山街 2 号	建于清代,坐西南朝东北。总面阔约 4.31 米,进深约 5.96 米,占 地面积约 27.51 平方米。硬山顶,干叠阴阳瓦,青砖砌墙。门楼前铺有 混凝土村道。门楼为凹斗门,面阔一间,进深共 10 架,山墙承重。
BY020009	钟落潭镇	光明村张氏宗祠	白云区钟落潭镇光明 村光明中路黄屋巷 3 号	建于民国时期,悬山顶,干叠阴阳瓦。土坯砖砌墙,砖砌墙脚。大门为凹肚门,面阔三间,进深两间,木门框,石门枕。出檐有出挑木构件支承。两侧次间正立面墙壁开窗。天井碎石铺地,两侧带廊。头门和后堂已天井相连。建筑保存状况一般,主体建筑原貌基本保存,部分墙体和屋顶有破损,现为祭祀。

BY020010	钟落潭镇	金盆村七社宋氏祠堂	白云区钟落潭镇金盆 村安乐街 48 号	建于上世纪 80 年代后,两进三开间, 砖木结构 1 层楼房,坐西南朝东北。总面阔 12.54 米,总进深是 16.95 米,占地面积约 212.71 平方米。悬山顶,人字封火山墙,龙船脊,干叠阴阳瓦。青砖外墙,修建后墙脚瓷砖贴面。
BY020011	钟落潭镇	宋氏下屋宗祠	白云区钟落潭镇金盆 村九曲迳北路	建于民国时期,悬山顶,干叠阴阳瓦。墙体土坯砖砌筑,夯土墙脚。 头门为凹肚式,木门框,方形门枕石,面阔三间,进深两间。两次间正 立面墙壁上开窗,泥土地面,两侧带廊。建筑保存状况尚可,主体建筑 原貌保存较好,大部分墙体有破损,天井长满草,现为空置。
BY020012	钟落潭镇	金盆村李氏祠堂	白云区钟落潭镇金盆村九曲迳北路7号	建于民国时期,砖木结构 1 层楼房,坐东南朝西北。总面阔 35.19 米,总进深是 18.51 米,占地面积约 641.91 平方米。祠堂格局为两进三 开间,正屋左右两侧各有一列横厝。悬山顶,干叠阴阳瓦。
BY020013	钟落潭镇	宋日隆公厅	白云区钟落潭镇金盆 村九曲迳北路	建于民国时期,2011年重修。砖木结构 1 层建筑,坐东北朝西南。前有地堂,面积与建筑占地面积相当,外有围墙,院门设在南侧。总面阔 32.35 米,总进深是 18.39 米,占地面积约 587.46 平方米。祠堂格局为两进三开间,正屋左右两侧各有一列横厝。
BY020014	钟落潭镇	达朝祖祠	白云区钟落潭镇金盆村安乐街 128 号	建于民国时期,砖木结构 1 层建筑,坐西南朝东北。总面阔 24.12 米,总进深是 20.06 米,占地面积约 517.99 平方米。祠堂格局为两进 三开间,正屋左右两侧各有一列横厝。悬山顶,龙船脊,干叠阴阳瓦。
BY020015	钟落潭镇	季彩陈公祠	白云区钟落潭镇良田 村良田北路	建于民国时期,硬山顶,人字封火山墙,博古脊,垂脊上有博古纹饰,碌灰筒瓦。青砖砌墙。头门为敞楹式,面阔三间,进深三间。前廊两根花岗岩方石檐柱,石虾公梁,驼峰斗拱,柁墩斗拱,雕饰纹样精美。石门额刻"季彩陈公祠"。门额上方饰彩画,石门框,石门枕,雕花封檐板,砖雕墀头。建筑保存状况较差,建筑只剩头门,头门前廊两侧后期砖块封堵,部分屋顶破损,现为空置。

BY020016	钟落潭镇	良田村刘氏宗祠	白云区钟落潭镇良田 大中街	建于民国,2008年重修,硬山顶,双龙吐珠屋脊,灰色筒瓦,素瓦当,外墙灰色瓷砖贴面。头门为敞楹式,面阔三间,进深三间。前廊两根花岗岩方石檐柱,前檐柱出石梁头,石虾公梁,瓜柱梁架。石门额刻"刘氏宗祠",门额上方饰彩画,石门框,石门枕,雕花封檐板,砖雕墀头。头门和中堂已天井相连,天井混凝土地面,两侧带廊,六架卷棚顶,阶砖地面。
BY020017	钟落潭镇	东江祖	白云区钟落潭镇龙岗 村见龙街 2 号	建于民国,砖木结构 1 层建筑。坐东北朝西南,硬山顶,人字封火山墙,灰色筒瓦,青砖墙。头门为敞楹式,面阔三间,进深二间。前廊两根花岗岩方石檐柱,前檐柱出石梁头,石虾公梁,瓜柱梁架,石门框,石门枕,山墙搏风下有灰塑装饰。建筑保存状况尚可,主体建筑原貌保存完整,现为空置。
BY020018	钟落潭镇	顺仔祖	白云区钟落潭镇龙岗 街 <b>72</b> 号	建于清代,砖木结构 1 层建筑。坐西北朝东南,总面阔 10.14 米,总进深是 15.80 米,占地面积约 162.71 平方米。硬山顶,人字封火山墙,龙船脊,碌灰筒瓦,青砖墙。头门为敞楹式,面阔三间,进深二间。前廊两根花岗岩方石檐柱,柁墩斗拱,雕饰纹样精美,雕花封檐板,心间额坊底部有对称卷草纹样贴雕。建筑保存状况一般,主体建筑原貌基本保存。
BY020019	钟落潭镇	龙岗街民国建筑	白云区钟落潭镇龙岗 村龙岗街 46~62 号	建于民国时期,砖混结构 3 层建筑,坐西北朝东南。建筑为中西结合风格近现代联排街铺,青砖外墙,从立面看以竖向线条为主,均分建筑。首层开设门洞的面积较大,二层设走廊,栏杆样式特别,三层开窗比例竖长,民国建筑多见。砖砌线脚,壁柱柱头部位有砖砌装饰花纹。建筑现状保存尚可,建筑基本保存原貌。

BY020020	钟落潭镇	曾省公祠	白云区钟落潭镇龙岗 村龙岗街 42 号	建于清代,三开两进,砖木结构1层建筑。坐西北朝东南,硬山顶, 人字封火山墙,后修水泥正脊,上施灰塑,两侧垂脊有博古纹饰装饰。 碌灰筒瓦,青砖墙。头门为敞楹式,面阔三间,进深三间。前廊两根花 岗岩方石檐柱,瓜柱梁架,雕花封檐板。两侧带廊,门洞上方有灰塑装 饰,图案精美。建筑保存状况一般,主体建筑原貌基本保存。
BY020021	钟落潭镇	贵能邓公祠	白云区钟落潭镇茅岗 村茅岗街 9 号	建于清代,2012年冬重修。坐东北朝西南。三路两进,砖木结构。硬山顶,人字封火山墙,灰塑龙船脊,碌灰筒瓦,文字瓦当,青砖墙麻石墙基。头门为凹肚式,面阔三间,进深两间。石门额刻"贵能邓公祠",上款"同治九年季夏书□,下款"南海宗臻□敬书"。门额上方饰壁画。大门石门框,雕花封檐板。两侧次间墙壁檐下有灰塑纹饰。头门和后堂以天井相连,天井花岗岩条石地面,两侧带侧间。后堂面阔三间,进深三间。前后墙承重,立有四根金柱,瓜柱梁架。阶砖地面,墙上还有大量壁画保留。后堂已更改成黄色琉璃瓦当、和滴水。
BY020022	同德围街	溪旋脉岭门楼	白云区同德围街横滘 大街1号魁星楼对面	建于民国时期,硬山顶,现外墙已贴瓷砖,琉璃瓦当、滴水。门楼 匾额花岗岩石刻"溪旋脉岭"。门楼是古代村落防御外敌的一种设置, 与村落布局、交通及文化习俗有密切联系,有一定的历史价值。门楼结 构稳定,局部修改,保存状况较好。
BY020023	同德围街	横滘门楼	白云区同德围街横滘 大街1号	建于民国时期,建筑为中西结合风格,外墙砌绿色瓷砖。大门上方带一花岗岩石门额,上刻"横滘",上款"民国二十一年季秋",下款"周裕景书"。檐口处有混凝土雀替形装饰构件。建筑保存状况尚可。
BY020024	同德围街	大夫东葵周公祠	白云区同德围街横滘 大街 46 号	建于民国时期,砖木结构,硬山顶,人字形封火山墙,瑞部博古纹,博古脊。碌灰筒瓦,灰色批荡勾青砖缝,花岗岩墙基。石门额刻"大夫东葵周公祠",门额上方饰壁画。石门框,雕花封檐板,彩色灰塑墀头。建筑保存状况尚可,后堂梁架及承重材料已更改,外墙批荡已更换,延续原来祭祀功能。

BY020025	太和镇	大源村三山国王宫	白云区太和镇大源村 黄庄南路西街 7 号	建于清代,建筑坐西朝东,砖木结构,墙体由青砖砌筑,现表面被贴上文化石。建筑屋顶为悬山顶,经重修现设有黄色琉璃筒瓦、瓦当、滴水、龙雕塑。建筑为三间两廊形制,两廊山墙间设门厅,建筑室内青砖墙体,有白色勾缝,室内地面为石材地面,天井地面饰有金钱纹。后堂三间面阔约 12.50 米,正中设有木供桌,供奉三山国王。建筑整体布局及性质基本保存,内部间隔基本保留。
BY020026	太和镇	沙亭岗村林氏宗祠	白云区太和镇沙亭岗 村沙亭大塘忠孝巷 7 号	建于清代,建筑整体坐北朝南,三路三开间,三进两天井。建筑为砖木结构,墙体以青砖砌筑,现表面贴上灰色瓷砖。其屋顶为硬山顶,上设碌灰筒瓦、黄色琉璃瓦当。两侧山墙为镬耳墙。屋顶及镬耳墙顶部设有灰塑、博古脊。建筑墙基为麻石墙基。宗祠头门为敞楹式头门,面阔五开间,进深两间。前廊有两根花岗岩方石檐柱,檐柱上有石虾公梁、金花狮子。前檐柱出石梁头。前、后跨为瓜柱梁架。头门大门设有麻石门框、板门。头门墙体上方饰有壁画,屋檐下有雕花封檐板。
BY020027	三元里街	衡山李公祠	白云区三元里街三元 里大街二十七巷 31 号	建于清代,经过一次重修,三开间两进一天井,坐东北朝西南。总面阔约 8.79 米,总进深约 9.73 米,占地面积约 84.74 平方米。 该公祠为砖木结构,墙体为青砖砌筑,墙体下部有红砂岩墙基,屋顶为硬山顶,上有碌灰瓦筒,两侧为人字形封火山墙。 公祠头门为凹肚式头门,大门设有麻石门框、板门,大门上部有额刻着"衡山李公祠"。公祠经过重修,其基本保持原状,局部结构、材料有所更改,功能方面该公祠延续其祭祀功能。
BY020028	三元里街	挺菴李公祠	白云区三元里街世康 外街二巷 15 号	建于清代,该公祠坐东朝西,两进一天井,三开间,其结构为砖木结构,墙体由青砖砌筑而成,其屋顶为硬山顶,上设有碌灰筒瓦,其两侧为人字形封火山墙。公祠正面为凹肚式头门,大门设有板门,大门上方有额刻着"挺菴李公祠"。头门和后堂通过天井联系,天井为水泥铺地,两侧有廊。公祠后堂为前后墙称重,地面为马赛克铺地。后堂中央有祭祀用的香炉、供桌、神牌,供奉李氏历代宗亲祖先神位。

BY020029	金沙街	南墅邓公祠	白云区金沙街沙贝村 下元里大街 32 号旁	建于民国时期,硬山顶,人字封火山墙,后期混凝土砌的博古脊。 琉璃瓦,青砖墙,花岗岩墙基。头门为敞楹式,面阔三间,进深两间。 前廊两根花岗岩方石檐柱,前檐柱出石梁头,石虾公梁,驼峰斗拱,柁墩斗拱,具有丰富纹饰雕饰。石门额刻"南野邓公祠",门额上方饰彩画,石门框,石门枕,石垂带,雕花封檐板。
BY020030	江高镇	心居书舍	白云区江高镇江村贤 兴街 81 号	建于民国时期,坐北朝南,三间两进。砖木结构。硬山顶,人字封火山墙。碌灰筒瓦,素瓦当。青砖墙麻石墙基。 头门为凹肚,面阔三间,进深两间。大门石门框,雕花封檐板。次间亦开小门。 头门和后堂以天井相连,瓷砖铺设地面。 后堂面阔三间,进深三间。前后墙承重,立有四根金柱,瓜柱梁架。 建筑整体布局及形制基本保存,内部间隔基本保留。保存状况较好。
BY020031	江高镇	爱国西路 22、24 号骑 楼	白云区江高镇爱国西路 22、24号	建于民国时期。现存并排 2 幢骑楼,砖木结构 2 层建筑,坐西北朝东南。 建筑为中西结合骑楼,底层为临街店铺作坊。主体建筑为坡屋顶,墙体外砌青砖,正立面部分改为红砖,建筑屋顶设女儿墙,带水刷石栏杆。24 号骑楼立面用白灰粉刷。 建筑整体布局及形制基本保存,内部间隔基本保留。保存状况较好。
BY020032	江高镇	爱国西路 45 号骑楼	白云区江高镇爱国西 路 45 号	建于民国时期,砖木结构 2 层建筑,坐东南朝西北。建筑为中西结合骑楼,底层为临街店铺作坊。主体建筑为坡屋顶,临街立面外墙批荡,外涂浅黄色墙面涂料,现批荡剥落。二层带简单竖向线条装饰,顶层檐口下方有混凝土雀替形装饰构件,屋顶上带山花。建筑内部现批荡、贴砖等。窗下水平向立面,原为招牌题字部分。建筑局部更改等。保存状况较好。
BY020033	江高镇	爱国西路 46、48 号骑 楼	白云区江高镇爱国西 路 46、48 号	建于民国时期。现存并排 2 幢骑楼,砖木结构 2 层建筑,坐西北朝东南。建筑为中西结合骑楼,底层为临街店铺作坊。主体建筑为坡屋顶,墙体外砌青砖。二层立面设双开玻璃窗,檐口带线脚装饰。建筑屋顶设女儿墙,带宝瓶栏杆。山墙一侧设窗,几字窗楣。一侧带陶制落水管。

				房屋外墙保存完整。保存状况较好。
BY020034	江高镇	爱国西路 63 号宏业小	白云区江高镇爱国西路63号	建于民国时期,建筑为中西结合骑楼,底层为临街店铺作坊。主体建筑为坡屋顶,墙体外砌青砖。建筑临街立面为水刷石批荡,二层并排三个双开玻璃窗。顶层上带山花,山花上有"宏业小筑"字样。建筑整体布局及形制基本保存,内部间隔基本保留。保存状况较好。
BY020035	江高镇	爱国西路 70、72 号骑 楼	白云区江高镇爱国西 路 70、72 号	建于民国时期,现存并排 2 幢骑楼,砖木结构 2 层建筑,坐西北朝东南。建筑为中西结合骑楼,底层为临街店铺作坊。主体建筑为坡屋顶,青砖外墙,骑楼部分外墙用红砖。70 号骑楼临街立面设两个双开玻璃窗。72 号骑楼临街立面窗户更改为铝合金框玻璃窗,加设防盗网。建筑整体布局及形制基本保存。保存状况较好。
BY020036	江高镇	爱国西路 73、75 号骑 楼	白云区江高镇爱国西路 73、75号	建于民国时期,砖木结构 2 层建筑,坐东南朝西北。 建筑为中西结合骑楼,底层为临街店铺作坊。主体建筑为坡屋顶,临街立面外墙批荡,现批荡剥落。建筑首层满屏木隔板墙。二层设两个双开木框玻璃窗。房屋外墙保存完整,保存状况一般。
BY020037	江高镇	爱国西路 99 号骑楼	白云区江高镇爱国西 路 99 号	建于民国时期。现存 1 幢骑楼,砖木结构 2 层建筑,坐东南朝西北。建筑为中西结合骑楼,底层为临街店铺作坊。主体建筑为坡屋顶,墙体外砌青砖,临街立面外墙均有批荡。外涂浅黄色墙面涂料,设玻璃窗,女儿墙下侧设一排小洞口。 建筑整体布局及形制基本保存,保存状况较好。
BY020038	江高镇	上社村黄氏宗祠	白云区江高镇大石岗 村上社街 7 号	建于清代,同治甲子年重修,近年亦有重修。坐西北朝东南,三间两进。砖木结构。硬山顶,人字封火山墙。碌灰筒瓦,琉璃瓦当。青砖墙麻石墙基。 头门为敞楹式,面阔三间,进深两间。两侧次间各有花岗岩塾台,上各有一花岗岩方石檐柱。石虾公梁、雀替、金花狮子。前檐柱出石梁头。前跨驼峰斗拱,雕饰纹样精美。石门额刻"黄氏宗祠",上款"同治岁次甲子",下款"中秋吉旦重修"。门额上方饰壁画。大门石门框,门枕石,雕花封檐板。墀头已北破环。 天井及后堂现已改建。

BY020039	江高镇	基督教江高堂	白云区江高镇爱国西 路 18 号	头门和后堂以天井相连,两侧带廊,水磨石方柱,钢筋混凝土平顶。 后堂面阔三间,进深三间。两柱加后墙承重,金柱为水磨石圆桩,钢筋混凝土梁架。石供桌,供奉黄氏历代宗亲祖先神位。 建筑局部更改。保存状况较好。  建于十九世纪二十年代,1945年日本投降后重建,建筑正立面中部开门,两侧设窗,门上亦设一窗,门窗洞口均为尖拱形。建筑侧墙设窗,窗洞口均为尖拱形。外立面贴白色瓷砖,门框、窗框及建筑边界贴红色瓷砖。基督教江高堂现为白云区唯一一座基督教堂,是周边信徒心灵归
BY-02-0040	江高镇	罗活黄公祠	白云区江高镇郭塘村 五四南街八巷1号	宿的圣殿,见证了江高文化、宗教及城乡的变迁与发展。 建于清光绪三十一年(1905 年),民国二十六年(1937 年)重修。 坐东南朝西北,三间两进。砖木结构,硬山顶,人字封火山墙,端部博 古纹,正脊已更换。碌灰筒瓦,琉璃瓦当。青砖墙麻石墙基。 头门为敞 楹式,面阔三间,进深两间。前廊两根花岗岩方石檐柱。石虾公梁、雀 替、金花狮子。前檐柱出石梁头。石门额刻"罗活黄公祠",上款"光 绪三十一年乙巳仲春建""民国廿六年重建",下款"钦点翰林黄诰敬 书"。门额上方饰壁画。石门框,门枕石,雕花封檐板。砖雕墀头。头 门内设屏风门。 头门和后堂以天井相连,两侧带廊,六架,卷棚顶。 后 堂面阔三间,进深三间。前后墙承重,立有四根金柱,瓜柱梁架。梁上 挂"毓贤堂"木匾。建筑整体布局及形制基本保存,内部间隔基本保留。 保存状况较好。
BY020041	江高镇	郭塘村彭氏宗祠	白云区江高镇郭塘村 新彭南街3号	建于清代,民国 15 年(1926 )重修,坐北朝南,主体建筑三间三进。砖木结构,悬山顶。碌灰筒瓦,文字瓦当。现主体建筑墙体批荡后仿青砖勾缝,麻石墙基。 主体头门为敞楹式,面阔三间,进深两间。前廊两根花岗岩方石檐柱。木檐仿梁,前跨博古梁架。石门额刻"彭氏宗祠",上款"民国拾五年重建"。门额上方饰壁画。石门框,门枕石,雕花封檐板。内设屏风门。 头门和中堂以天井相连,两侧带廊。 中堂

				和后堂以天井相连,天井花岗岩条石地面,两侧带廊,六架,卷棚顶,阶砖地面。 后堂面阔三间,进深三间。前后墙承重,立有四根金柱。后金柱之间挂后"厚福堂"木匾,阶砖地面。主体西侧设衬词,主体与衬词以青云巷相连。衬词进深两进,红砖外墙,悬山顶,山墙一侧开门直通天井。 建筑整体布局及形制基本保存,内部间隔基本保留,保存状况较好。
BY020042	江高镇	祖福书舍	白云区江高镇江村环 村二路	建于清代,2006年重修。坐北朝南,三间两进。砖木结构。硬山顶,人字封火山墙,端部博古纹,灰塑博古脊。碌灰筒瓦。麻石墙基,原有青砖外墙,后勾白色砖缝。 头门为凹肚,面阔三间,进深两间。石门额刻"祖福书舍"。门额上方饰壁画。大门石门框,雕花封檐板。两侧次间墙壁檐下有彩绘。 头门和后堂以天井相连,天井花岗岩条石地面,两侧带廊,卷棚顶,阶砖地面。 后堂面阔三间,进深一间。瓜柱梁架,阶砖地面。 建筑整体布局及形制基本保存,内部间隔基本保留。
BY020043	江高镇	远轩书舍	白云区江高镇江村下 塘街 28 号	建于清代,砖木结构。硬山顶,人字封火山墙。灰塑博古脊,破损严重。碌灰筒瓦。头门为凹肚,面阔三间,进深两间。石门额刻"远轩书舍"。大门石门框,雕花封檐板。两侧次间开设窗户。正立面墙体现贴瓷砖。头门和后堂以天井相连,两侧带廊。后堂面阔三间,进深三间。前后墙承重,立有四根金柱,现后墙局部已拆,加设柱子支承。
BY020044	江高镇	秀峯书舍	白云区江高镇江村上 塘街 18 号	建于清代,砖木结构,硬山顶,人字封火山墙,碌灰筒瓦,琉璃瓦当。青砖墙麻石墙基。头门为凹肚,面阔三间,进深两间。石门额刻"秀峯书舍"。门额上方有书法一幅,两侧饰壁画。大门石门框,门枕石,雕花封檐板。两侧次间墙壁檐下有灰塑纹饰,灰塑下有彩绘装饰,中部彩绘向内凹陷。头门和后堂以天井相连,天井花岗岩条石地面,两侧带廊,卷棚顶,加设柱子支承,瓷砖地面。后堂面阔三间,进深两间。前后墙承重,立有两根金柱。

BY020045	江高镇	康公古庙	白云区江高镇江村社 北街 6 号	建于清代,2008年重修。坐西北朝南,三间两进。砖木结构,硬山顶,人字封火山墙,端部博古纹,灰塑博古脊。碌灰筒瓦,文字瓦当。青砖墙麻石墙基。 头门为敞楹式,面阔三间,进深两间。前廊两根花岗岩方石檐柱。前跨博古梁架,后跨为瓜柱梁架。石门额刻"康公古庙"。门额上方饰壁画。石门框,雕花封檐板。彩色灰塑墀头。头门内设屏风门。 头门和后堂以天井相连,两侧带廊,阶砖地面。两侧廊设望脊,望脊上有彩绘、书法等。 后堂面阔三间,进深三间。前后墙承重,立有四根金柱。新红阶砖地面。神龛供奉康公神像,前置香案一个。 建筑整体布局及形制基本保存,内部间隔基本保留。
BY020046	江高镇	贤兴街 82 号民居	白云区江高镇江村贤 兴街 82 号	建于民国时代,坐北朝南,三间两进。砖木结构。硬山顶,人字封火山墙。碌灰筒瓦,素瓦当。青砖墙麻石墙基。 头门为凹肚,面阔三间,进深两间。大门石门框,雕花封檐板。次间亦开小门。 头门和后堂以天井相连,瓷砖铺设地面。 后堂面阔三间,进深三间。前后墙承重,立有四根金柱,瓜柱梁架。 建筑整体布局及形制基本保存,内部间隔基本保留。
BY020047	江高镇	江民路 81 号骑楼	白云区江高镇江民路 81号	建于民国时期,砖木结构 2 层楼房,坐东南朝西北。建筑为中西结合 骑楼,底层为临街店铺作坊。建筑为坡屋顶,青砖外墙。首层立面为木材料,檐下带雀替形装饰构件。二层正中设窗,窗下有线脚和简单图案,檐部出挑。室内现有吊顶天花,墙体刷白灰。 建筑整体布局及形制基本保存,保存状况较好。
BY020048	江高镇	罗溪村三眼井	白云区江高镇罗溪村 东头	建于明代,井口由三个圆形孔组成,呈品字形,井口原用花岗岩石材雕琢而成,现用混泥土砌筑井栏,井内壁用红砖砌筑成圆形。井旁立一石碑,上刻"井泉龙王"四字。该井对白云区的人口聚居地变迁有一定的历史研究价值。现平日周围居民仍然在此取水作清洗用。 井临近罗溪东街和罗溪中路八巷,附近均是民居,便于居民使用。

BY020049	江高镇	罗溪村胡氏大宗祠	白云区江高镇罗溪路 38号	建于清代,近年有修缮。坐北朝南,三间三进,一边路。砖木结构。 硬山顶,镬耳山墙,端部博古纹,灰塑博古脊。碌灰筒瓦。麻石墙基, 外墙现用青砖片贴面。 头门为敞楹式,面阔三间,进深两间。前廊两根 花岗岩方石檐柱。石虾公梁、雀替、金花狮子。前檐柱出石梁头。石门 额刻"胡氏大宗祠"。门额上方饰壁画。石门框,门枕石,雕花封檐板。 彩色灰塑墀头。 头门和中堂以天井相连,天井花岗岩条石地面,两侧带廊,六架,卷棚顶。 中堂面阔三间,进深三间。设屏风门,屏风门内有 书画,挂"垂裕堂"木匾。 中堂和后堂以天井相连,两侧带廊。 后堂 面阔三间,进深三间。前后墙承重,立有四根金柱。后金柱之间挂"垂 □堂"木匾。
BY020050	江高镇	茅山村刘氏宗祠	白云区江高镇茅山刘 家街 46 号	建于清代,近年有修缮,砖木结构。硬山顶,人字封火山墙,端部博古纹,灰塑博古脊。碌灰筒瓦,文字瓦当。麻石墙基,外墙青砖片贴面。头门为敞楹式,面阔三间,进深两间。两侧次间各有花岗岩塾台,上各有一花岗岩方石檐柱。前跨博古梁架。石门额刻"刘氏宗祠"。门额上方饰壁画。大门石门框,门枕石,雕花封檐板。砖雕墀头。头门内设屏风门。头门和中堂以天井相连,天井花岗岩条石地面,两侧带廊。中厅面阔三间,进深三间。前跨为轩,后金柱间设屏风,屏风上挂"笃敬堂"木匾。中堂和后堂以天井相连,两侧带廊。
BY020051	江高镇	茅山村伍氏宗祠	白云区江高镇茅山仁 和街 19 号	建于清代,光绪壬辰年(1892年)重修,砖木结构。硬山顶,人字封火山墙,碌灰筒瓦。青砖墙红砂岩墙基。头门为敞楹式,面阔三间,进深两间。两侧次间各有花岗岩塾台,上各有一花岗岩方石檐柱。石虾公梁、雀替、金花狮子。前檐柱出石梁头。前跨驼墩斗拱。石门额刻"伍氏宗祠",上款"光绪壬辰岁重修",下款"石泉李□书"后有两枚印章。门额上方饰壁画。大门石门框,门枕石。

BY020052	江高镇	集福书舍	白云区江高镇茅山西 华街 11 号	建于清光绪十六年(1891年),砖木结构。硬山顶,人字封火山墙,碌灰筒瓦。青砖外墙。头门为凹肚,面阔三间,进深两间。石门额刻"集福书舍",上款"光绪十六年",下款"孟冬月立"。门额上方原有壁画,现已被粉刷覆盖。大门石门框,雕花封檐板。头门和后堂以天井相连,天井花岗岩条石地面,两侧带廊,六架,卷棚顶。后堂面阔三间,进深三间。后堂前后墙承重,次间墙体开门洞连接侧廊与后堂,立有四根金柱。
BY020053	江高镇	沙溪村蔡氏宗祠	白云区江高镇沙溪西 街1号	建于清光绪丙申年(1896 年)。坐南朝北,三路两进。砖木结构,硬山顶,人字封火山墙,灰塑博古脊。碌灰筒瓦,文字瓦当,青砖墙。 头门为敞楹式,面阔三间,进深两间。两侧次间各有花岗岩塾台,上各有一花岗岩方石檐柱。石虾公梁、雀替、金花狮子。前檐柱出石梁头。前跨驼峰斗拱,雕饰纹样精美。石门额刻"蔡氏宗祠"。大门石门框,门枕石,雕花封檐板。灰塑墀头。头门外墙粉刷成白色。 头门和后堂以天井相连,天井花岗岩条石地面。 后堂面阔三间,进深三间。前檐柱为石方柱,中间立已砖砌方柱,混凝土梁架。现室内墙体粉刷成白色。
BY020054	江高镇	兴仁善堂	白云区江高镇石龙旧 墟街1号	建于清代,坐北朝南,三间两进,砖木结构,硬山顶,人字封火山墙。碌灰筒瓦,表面批荡剥落露出红砖。 头门为凹肚,面阔三间,进深两间。大门石门框,雕花封檐板。两侧次间墙壁檐下原有灰塑,现不存。大门设趟栊,现加设一道铁闸。
BY020055	江高镇	双岗一街 10、12 号骑 楼	白云区江高镇双岗一 街 10、12 号	建于民国时期。现存并排 2 幢骑楼, 砖木结构 2 层楼房, 坐西北朝东南。建筑为中西结合骑楼, 底层为临街店铺作坊。建筑为坡屋顶, 临街面青砖砌柱, 背立面红砖砌墙。檐口出挑。建筑内一侧设木楼梯通向二层。10 号骑楼二层开八扇木窗, 12 号骑楼开设木板窗。窗下均有水平向立面,原为招牌题字部分。 建筑整体布局及形制基本保存。

BY020056	江高镇	双岗一街 11 号及左侧 两间商铺	白云区江高镇双岗一 街 11 号	建于民国时期。现存并排 3 幢骑楼, 砖木结构 2 层楼房, 坐东南朝西北。建筑为中西结合骑楼, 底层为临街店铺作坊。建筑为坡屋顶, 临街面青砖砌柱, 山墙红砖砌墙。檐口出挑。11 号及中间的骑楼二层均开十扇木窗, 左侧的骑楼开设木板窗。
BY020057	江高镇	双岗一街 8 号右侧四 间骑楼	白云区江高镇双岗一 街8号	建于民国时期。现存并排 4 幢骑楼, 砖木结构 2 层楼房, 坐西北朝东南。建筑为中西结合骑楼, 底层为临街店铺作坊。建筑为坡屋顶, 临街面青砖砌柱, 山墙红砖砌墙。檐口出挑。二层均开八扇木窗,窗下均有水平向立面,原为招牌题字部分。
BY020058	江高镇	孟通江公祠	白云区江高镇水沥大 菀中街1号	建于同治巳己年,坐东南朝西北,两路两进三开间。砖木结构。硬山顶,人字封火山墙。碌灰筒瓦,文字瓦当。青砖墙麻石墙基。 头门为敞楹式,面阔三间,进深两间。前廊两根花岗岩方石檐柱。木檐仿梁。前跨柁墩斗拱,雕饰纹样精美。后跨为瓜柱承檩。石门额刻"孟通江公祠",上款"同治巳己孟春",下款"福安永安两房共建"。门额上方饰壁画。石门框,雕花封檐板。砖雕墀头,局部损毁。 头门和堂以天井相连,瓷砖地面,两侧带廊,卷棚顶,瓷砖地面。 后堂面阔三间,进深三间。前后墙承重,立有四根金柱。木供桌,供奉江氏宗亲祖先神位。 建筑整体布局及形制基本保存,内部间隔基本保留。
BY020059	江高镇	塘贝村乡约	白云区江高镇塘贝村 塘贝巷 4 号	建于清代,道光二十九年(1849年)、光绪甲辰年(1904年)、2007年重修,砖木结构,硬山顶,人字封火山墙,端部博古纹。碌灰筒瓦,文字瓦当。青砖墙花岗岩墙基。石门额刻"乡约",上款"公元二零零七年重修",下款"梁□□书"。大门石门框,门枕石,雕花封檐板。头门内设屏风门,局部破损。整体布局及形制基本保存,内部间隔基本保留。

BY020060	江高镇	五丰村刘氏家庙	白云区江高镇五丰大 道西 41 号	建于清代,坐东朝西,三路三进三间。砖木结构,硬山顶,镬耳山墙,端部博古纹,碌灰筒瓦,琉璃瓦当。青砖墙麻石墙基。头门为敞楹式,面阔三间,进深两间。前廊两根花岗岩方石檐柱。石虾公梁、雀替、金花狮子。前檐柱出石梁头。石门额刻"刘氏家庙",门额上方饰壁画。两侧彩色灰塑墀头。头门和中堂以天井相连,天井花岗岩条石地面,两侧带廊,设望脊,上施彩绘。中堂面阔三间,进深三间。前檐柱为石方柱,金柱为圆木桩,有明显收分,瓜柱梁架。内设屏风。中堂和后堂以天井相连,天井花岗岩条石地面,两侧带廊。 建筑基本保存完整。
BY020061	江高镇	五丰村刘氏宗祠	白云区江高镇五丰沙 田街 16 号	建于清末民国时期。坐北朝南,三间两进,砖木结构。硬山顶,人字封火山墙。碌灰筒瓦,文字瓦当。青砖墙麻石墙基。门口左右各驻一石狮。 头门为凹肚,面阔三间,进深两间。石门额刻"刘氏宗祠"。 大门石门框,雕花封檐板。两侧次间各开一窗,拱形窗楣。 头门和后堂以天井相连,瓷砖地面,两侧带廊,卷棚顶。
BY020062	江高镇	五丰村何氏大宗祠	白云区江高镇五丰洲 路大街 84 号	建于清代,光绪二十八年(1902年)重修,近年有重修。西北朝东南,三路三间进三间。砖木结构,硬山顶,人字封火山墙,端部博古纹,灰塑博古脊,碌灰筒瓦。后改金色琉璃瓦当和行龙脊饰。 头门为敞楹式,面阔三间,进深两间。两侧次间各有花岗岩塾台,上各有一花岗岩方石檐柱。石虾公梁、金花狮子。前檐柱出石梁头。前跨瓜柱承檩。石门额刻"何氏大宗祠"。门额上方饰壁画。大门石门框,门枕石,雕花封檐板。头门和中堂、中堂和后堂均以天井相连,天井花岗岩条石地面,两侧带廊,平顶。 中堂面阔三间,进深三间。中间立有四根金柱。后金柱之间设屏风,屏风上挂"垂裕堂"木匾。 后堂面阔三间,进深三间。前后墙承重,立有四根金柱。

BY020063	江高镇	雄丰村梁氏宗祠	白云区江高镇雄丰福 生街 20 号	建于清代,坐东朝西,三间两进,头门为敞楹式,面阔三间,进深两间。前廊两根花岗岩方石檐柱。石虾公梁、雀替、金花狮子。前跨博古梁架,彩绘装饰。石门额刻"梁氏宗祠"。石门框,雕花封檐板。头门内设屏风门,但门扇已破坏。建筑整体布局及形制基本保存,局部保持原状。
BY020064	江高镇	少九卢公祠	白云区江高镇雄丰北 街东 27 号	建于清代,近年有修缮。坐南朝北,三间两进。砖木结构,硬山顶,人字封火山墙,端部博古纹,博古脊。碌灰筒瓦。青砖墙,局部用红砖砌筑,麻石墙基。后改绿色琉璃瓦当及加设垂脊小兽。 头门为敞楹式,面阔三间,进深两间。花岗岩台基,前廊两根花岗岩方石檐柱。石虾公梁、金花狮子。石门额刻"少九卢公祠"。门额上方饰壁画。石门框,门枕石。 头门和后堂以天井相连,两侧带廊,平顶。 后堂面阔三间,进深三间。前后墙承重,立有四根金柱。后金柱之间挂"世昌堂"木匾。建筑整体布局及形制基本保存,局部保持原状。
BY020065	江高镇	副使黄公祠	白云区江高镇雄丰北 街西1号	建于清代,后堂面阔三间,进深三间前后墙承重,立有四根金柱, 瓜柱梁架。神龛供奉黄氏历代宗亲祖先牌位,前置香案一个。硬山顶, 人字封火山墙,灰塑龙船脊,石虾公梁、雀替、金花狮子均保存较好。 建筑整体布局及形制基本保存,局部保持原状。
BY020066	江高镇	东波王公祠	白云区江高镇杨山村 杨南旧街 47 号	建于清末民国时期,砖木结构。硬山顶,人字封火山墙。碌灰筒瓦,文字瓦当。青砖墙。头门为凹肚,面阔三间,进深两间。石门额刻"东波王公祠"。雕花封檐板,两侧次间墙壁檐下原有灰塑纹饰,现已不存。头门和后堂以天井相连,水泥地面,两侧带廊。后堂面阔三间,进深三间。前后墙承重,立有四根金柱,瓜柱梁架。
BY020067	江高镇	杨山村王氏大宗祠	白云区江高镇杨山村 杨南旧街 55	建于道光甲申年(1824年)重修,2006年重建。坐东北朝西南,三路三进三间。砖木结构,硬山顶,人字封火山墙,端部博古纹,灰塑博古脊。碌灰筒瓦,金色琉璃瓦当。花岗岩墙基,外墙贴瓷砖。 头门为敞楹式,面阔三间,进深两间。两侧次间各有花岗岩塾台,上各有一花

				岗岩方石檐柱。石虾公梁、雀替、金花狮子。前檐柱出石梁头。前跨瓜柱承檩。石门额刻"王氏大宗祠"。门额上方饰壁画。大门石门框,门枕石,雕花封檐板。两侧彩色灰塑墀头。头门内设屏风门。 头门和中堂、中堂和后堂均以天井相连,天井花岗岩条石地面,两侧带廊,卷棚顶。中堂面阔三间,进深三间。立有四根金柱。后金柱之间设屏风,上挂"绍槐堂"木匾。 后堂面阔三间,进深三间。前后墙承重,立有四根金柱。
BY020068	江高镇	中八村曾氏大宗祠	白云区江高镇中八村 中八增宅街 18 号	建于清末民国,1986年重建。坐西朝东,两路两进三间。砖木结构,硬山顶,人字封火山墙,端部博古纹,博古脊。碌灰筒瓦,琉璃瓦当。麻石墙基,红砖砌墙,批荡后画缝。头门为敞楹式,面阔三间,进深两间。花岗岩台基。前廊两根花岗岩方石檐柱。石虾公梁、金花狮子。前跨瓜柱承檀。石门额刻"曾氏大宗祠"。门额上方饰壁画。石门框,门枕石。头门和后堂以天井相连,天井花岗岩条石地面,两侧带廊。后堂面阔三间,进深三间。前后墙承重,立有四根金柱。前金柱之间挂"三省堂"木匾。
BY020069	江高镇	珠江村龙氏大宗祠	白云区江高镇珠江村 岗边街	建于清代,近年有重修,砖木结构,硬山顶,人字封火山墙,端部博古纹,灰塑博古脊。碌灰筒瓦,文字瓦当。麻石墙基,外墙批荡后画缝石门额刻"龙氏大宗祠"。门额上方饰壁画。石门框,门枕石,雕花封檐板。两侧砖雕墀头。头门和中堂以天井相连,天井花岗岩条石地面。
BY020070	江高镇	珠江村龚氏大宗祠	白云区江高镇珠江沙 滘路 10 号	建于清代,砖木结构。硬山顶,碌灰筒瓦,青砖外墙麻石墙基,现墙体已被粉刷成白色。石门额刻"龚氏大宗祠"。石门框,门枕石,雕花封檐板。头门内设屏风门。头门和后堂以天井相连,现天井瓷砖地面,两侧带廊,钢筋混凝土平顶。建筑局部更改,侧廊已更改成钢筋混凝土平顶,头门屋顶长杂草。
BY020071	江高镇	文庆龙公祠	白云区江高镇珠江西 布南街 16 号	建于清代,道光戊戌年(1838年)重建。坐北朝南,三间两进。砖木结构,硬山顶,人字山墙,灰塑博古脊,脊中部已破损。碌灰筒瓦,青砖墙。 头门为敞楹式,面阔三间约 10.71 米,进深两间约 7.91 米。前

				廊两根花岗岩方石檐柱。石檐仿梁。前跨博古梁架。石门额刻"文庆龙公祠",上款"道光岁次戊戌",下款"仲冬吉旦重建"。石门框,门枕石,雕花封檐板。原有灰塑墀头,现已破损。 头门和后堂以天井相连,两侧带廊,卷棚顶。 后堂面阔三间约 10.71 米,进深三间约 7.98 米。前后墙承重,立有四根石八角金柱,瓜柱梁架。
BY020072	嘉禾街	殷礼家塾	白云区嘉禾街望岗乐 寿北街二巷 3 号	建于清代。坐东南朝西北,三间两进,砖木结构。硬山顶,人字封火山墙。碌灰筒瓦,文字瓦当。青砖墙麻石墙基,墙体用磨砖对缝工艺,部分墙体现贴瓷砖。头门为凹肚,面阔三间,进深两间。石门额刻"殷礼家塾"。门额上方饰壁画。大门石门框,雕花封檐板。
BY020073	嘉禾街	位七黎公祠	白云区嘉禾街望岗西 胜街 30 号	建于清代,坐南朝北,三间两进。砖木结构。硬山顶,人字封火山墙,端部博古纹,灰塑博古脊。碌灰筒瓦,文字瓦当。青砖墙麻石墙基。祠堂两侧带青云巷。头门为敞楹式,面阔三间,进深两间。前廊两根花岗岩方石檐柱。前跨博古梁架。后跨为瓜柱梁架。石门额刻"位七黎公祠"。门额上方饰壁画。石门框,门枕石,雕花封檐板。彩色灰塑墀头。内设屏风门。后堂面阔三间,进深三间。前后墙承重,立有四根金柱。木供桌,供奉黎氏宗亲祖先神位。
BY020074	黄石街	陈田村南约街门楼	白云区黄石街陈田南 约街 4 号旁	建于清代。该门楼坐东朝西,三间两进。砖木结构。硬山顶,人字山墙,碌灰筒瓦,青砖外墙。 头门为敞楹式,面阔三间,进深两间。前廊两根花岗岩方石檐柱。石门额刻"萧氏宗祠"。 石门框。现两次间加设卷帘门。 后堂面阔三间,进深三间,前后墙承重,立有四根金柱。
BY020075	黄石街	陈田村萧氏宗祠	白云区黄石街陈田西街	建于清代。坐东朝西,三间两进。砖木结构。硬山顶,人字山墙,碌灰筒瓦,青砖外墙。 头门为敞楹式,面阔三间,进深两间。前廊两根花岗岩方石檐柱。石门额刻"萧氏宗祠",上款"□□甲申年",下款无法辨认。石门框。现两次间加设卷帘门。 后堂面阔三间,进深三间,前后墙承重,立有四根金柱。

BY020076	白云湖街	环滘村渡头楼	白云区白云湖街环滘 村渡头大街1号旁	建于民国时期,硬山顶,镬耳山墙,青砖外墙。灰塑纹样墀头,花 岗岩石门框,门楼匾额花岗岩石刻"环溪"。花岗岩石门框设防盗竖圆 木柱孔,屋檐下绘"太白醉酒图"彩画。
----------	------	--------	-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------