

广州市农业农村局

穗农函〔2021〕404号

广州市农业农村局关于印发2021-2023年广州市 财政资金农机购置补贴机具补贴额一览表 (第一批, 更新版)的通知

各区农业农村主管部门, 番禺区农业技术推广管理办公室:

根据《关于印发〈广东省2021-2023年中央财政资金农机购置补贴机具补贴额一览表〉(第一批)的通知》(粤农农函〔2021〕661号)和《广州市农业农村局 广州市财政局关于印发广州市财政农机购置补贴实施方案的通知》(穗农〔2021〕178号)的要求, 结合我市农业生产实际, 我局编制了《2021-2023年广州市财政资金农机购置补贴机具补贴额一览表》(第一批, 更新版), 现印发给你们, 请结合实际贯彻执行。

此前有关文件与本通知不一致的, 以本通知为准。

附件: 1.2021-2023年广州市财政资金农机购置补贴机具补贴
额一览表(第一批)(通用类, 更新版)
2.2021-2023年广州市财政资金农机购置补贴机具补贴

额一览表（第一批）（非通用类，更新版）



2021-2023年广州市财政资金购置补贴机具补贴额一览表（第一批）
(通用类，更新版)

单元：元

序号	机具大类	机具小类	品目	分档名称	基本配置和参数	2021-2023年		备注
						市补贴额(省1.3倍)	市补贴额（省1.7倍，农机合作社）	
1	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1-1.5m 旋耕机	单轴；1m≤耕幅<1.5m	429	/	
2	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5-2m 旋耕机	单轴；1.5m≤耕幅<2m	1209	/	
3	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2-2.5m 旋耕机	单轴；2m≤耕幅<2.5m	2340	/	
4	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	单轴；耕幅≥2.5m	2990	/	
5	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1.2-2m 履带自走式旋耕机	型式：履带自走式；1.2m≤耕幅<2m	11310	/	
6	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	2m及以上履带自走式旋耕机	型式：履带自走式；耕幅≥2m	24830	/	
7	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式；4行	6370	/	
8	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式；6行及以上	8060	/	
9	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	独轮乘坐式；6行及以上	5460	/	
10	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4—5行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；4、5行	20540	26860	
11	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；6-7行	42900	56100	
12	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；8行及以上	48620	63580	

13	田间管理机械	植保机械	植保无人机	植保无人机驾驶航空器	10-20L多旋翼植保无人机驾驶航空器	10L≤药液箱额定容量<20L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	7800	/	1.多旋翼植保无人机是由两个以上旋翼（含两个）组成，并通过多个旋翼在空气和拉旋转产生升力和拉力 2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成，具备过充保护、过放保护和短路保护、过充保护、使用次数显示 3.避障系统是指通过雷达或多目视觉传感器主动检测障碍物并能实时回避的系统，通常有前避障、后避障
14	田间管理机械	植保机械	植保无人机	植保无人机驾驶航空器	20-30L多旋翼植保无人机驾驶航空器	20L≤药液箱额定容量<30L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	11700	/	
15	田间管理机械	植保机械	植保无人机	植保无人机驾驶航空器	30L及以上多旋翼植保无人机驾驶航空器	药液箱额定容量≥30L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	15600	/	
16	田间管理机械	植保机械	植保无人机	植保无人机驾驶航空器	15L-25L单旋翼植保无人机驾驶航空器	15L≤药液箱额定容量<25L；单旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	11700	/	
17	田间管理机械	植保机械	植保无人机	植保无人机驾驶航空器	25L及以上单旋翼植保无人机驾驶航空器	药液箱额定容量≥25L；单旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	15600	/	
18	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	0.6kg/s≤喂入量<1kg/s，1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	9750	12750		
19	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	1kg/s≤喂入量<1.5kg/s，1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	10920	14280		
20	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s，2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	14690	19210		
21	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	2.1kg/s≤喂入量<3kg/s，3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	31980	41820		

22	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入	37440	48960	
23	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入	40690	53210	
24	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	3行35马力及以上半喂入联合收割机	收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力	22880	29920	
25	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力	65000	85000	
26	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	1m≤作业幅宽<1.5m	1170	/	
27	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	1.5m≤作业幅宽<2m	2340	/	
28	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	2m≤作业幅宽<2.5m	2730	/	
29	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	作业幅宽≥2.5m	3510	/	
30	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量2—4t循环式谷物烘干机	2≤批处理量<4t;循环式	8320	10880	
31	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4—10t循环式谷物烘干机	4≤批处理量<10t;循环式	20670	27030	
32	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t循环式谷物烘干机	10≤批处理量<20t;循环式	29380	38420	
33	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t循环式谷物烘干机	20≤批处理量<30t;循环式	37700	49300	
34	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批处理量≥30t;循环式	60970	79730	
35	动力机械	拖拉机械	轮式拖拉机械	20马力以下四轮驱动拖拉机	功率<20马力;驱动方式:四轮驱动	2275	/	不含皮带传动轮式拖拉机械
36	动力机械	拖拉机械	轮式拖拉机械	20-30马力四轮驱动拖拉机	20马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动	6708	/	
37	动力机械	拖拉机械	轮式拖拉机械	30-40马力四轮驱动拖拉机	30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动	11700	/	
38	动力机械	拖拉机械	轮式拖拉机械	40—50马力四轮驱动拖拉机	40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动;	12870	/	
39	动力机械	拖拉机械	轮式拖拉机械	50—60马力四轮驱动拖拉机	50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动;	14170	/	

40	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—70马力四轮驱动拖拉机	60马力≤功率<70马力；驱动方式：四轮驱动；	15600	/	
41	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—80马力四轮驱动拖拉机	70马力≤功率<80马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥36kg/kW	19890	/	
42	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—90马力四轮驱动拖拉机	80马力≤功率<90马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥36kg/kW	24050	/	
43	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—90 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	80 马力≤功率<90 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥36kg/kW	27950	/	
44	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—100马力四轮驱动拖拉机	90马力≤功率<100马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥36kg/kW	27950	36550	
45	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—100 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	90 马力≤功率<100 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥36kg/kW	31850	41650	
46	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—120马力四轮驱动拖拉机	100马力≤功率<120马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥39kg/kW	31850	41650	
47	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—120 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	100 马力≤功率<120 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥39kg/kW	35750	46750	
48	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—140马力四轮驱动拖拉机	120马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥39kg/kW	41470	54230	
49	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—140 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	120 马力≤功率<140 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥39kg/kW	45370	59330	
50	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—160马力四轮驱动拖拉机	140马力≤功率<160马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥39kg/kW	50440	65960	
51	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—160 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	140 马力≤功率<160 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥39kg/kW	55640	72760	
52	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160—180马力四轮驱动拖拉机	160马力≤功率<180马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥39kg/kW	59410	77690	

53	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160—180 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	160 马力≤功率<180 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用质量≥39	64610	84490	
54	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200 马力四轮驱动拖拉机	180 马力≤功率<200 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量≥39kg/kW	66560	87040	
55	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	180 马力≤功率<200 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用质量≥39kg/kW	71760	93840	
56	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200 马力及以上四轮驱动拖拉机	功率≥200 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量≥39kg/kW	82160	107440	
57	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200 马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机	功率≥200 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用质量≥39kg/kW	87360	114240	
58	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	80-100 马力重型履带式拖拉机	80 马力≤功率<100 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量≥6000kg	61360	80240 (90 马力以上)	
59	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100-130 马力重型履带式拖拉机	100 马力≤功率<130 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量≥6500kg	75790	99110	
60	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	130-160 马力重型履带式拖拉机	130 马力≤功率<160 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量≥7000kg	106860	139740	
61	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	160 马力及以上重型履带式拖拉机	160 马力≤功率；驱动方式：履带式；最小使用质量≥8000kg	133380	174420	
62	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50-70 马力差速转向履带式拖拉机	50 马力≤功率<70 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最小使用质量≥8000kg	27560	/	差速式转向是指用于液压机械双功率流驱动差速转向机构，实现履带车辆转向的差速式转向系统。
63	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	70-90 马力差速转向履带式拖拉机	70 马力≤功率<90 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最小使用质量≥8000kg	33930	/	
64	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	90-110 马力差速转向履带式拖拉机	90 马力≤功率<110 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最小使用质量≥8000kg	44980	58820	
65	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	110 马力及以上差速转向履带式拖拉机	110 马力≤功率；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥100 马力	44980	58820	
66	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50-70 马力轻型履带式拖拉机	50 马力≤功率<70 马力；驱动方式：履带式，橡胶履带	18720	/	
67	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	70-100 马力轻型履带式拖拉机	70 马力≤功率≤100 马力；驱动方式：履带式，橡胶履带	22360	29240 (90 马力以上)	

2021-2023年广州市财政资金农机购置补贴机具补贴额一览表（第一批）
（非通用类，更新版）

单元：元

序号	机具大类	机具小类	品目	分档名称	基本配置和参数	2021-2023年		备注
						市补贴额 (省1.3倍)	市补贴额 (省1.7倍, 农 机合作社)	
1	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	翻转犁,单体幅宽35cm及以上,3-4铧	单体幅宽≥35cm; 铧体个数3-4铧; 具有翻 转机构	3250	/	
2	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	配套功率 < 4kW	780	/	
3	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	配套功率≥4kW	923	/	
4	耕整地机械	整地机械	起垄机	1-2m起垄机(含手扶拖拉机配套起垄机)	1m≤作业幅宽 < 2m	1300	/	
5	耕整地机械	整地机械	起垄机	2-4m起垄机	2m≤作业幅宽 < 4m	1690	/	
6	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8行及以上水稻（水旱）直播机	8行及以上; 不带动力	2600	/	
7	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8行及以上, 自走四轮乘坐式水稻（水旱） 直播机	8行及以上; 自走四轮乘坐式（专用底 盘）	26000	34000	
8	种植施肥机械	育苗机械设 备	秧盘播种成套设 备（含床土处	生产率500(盘/小时)及以上秧盘播种成套设 备	生产率≥500(盘/小时); 含铺底土、播种、 洒水、覆土功能	4680	6120	
9	种植施肥机械	栽植机械	秧苗移栽机	13行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机	四轮乘坐式; 13行及以上	48620	/	
10	种植施肥机械	施肥机械	施肥机	6行及以上水稻侧深施肥装备	行数≥6行, 定位、定量深施	9100	11900	
11	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田 园管理机	配套功率≥4kW	1040	/	
12	田间管理机械	修剪机械	茶树修剪机	单人手提式茶树修剪机	自带动力; 单人操作; 作业幅宽 < 1m	312	/	

13	田间管理机械	修剪机械	茶树修剪机	双人平行式茶树修剪机	自带动力；双人操作；作业幅宽≥1m	910	/
14	田间管理机械	修剪机械	果树修剪机	电动果树修剪机（电池额定容量≥2Ah，额定电压≥16.8V，最大剪切直径≥25mm）	锂电池2组，每组电池额定容量≥2Ah，额定电压≥16.8V，最大剪切直径≥25mm	390	/
15	田间管理机械	修剪机械	果树修剪机	电动果树修剪机（电池容量≥4AH；额定电压≥24V；最大剪切直径≥40mm）	锂电池2组，每组电池额定容量≥4AH；额定电压≥24V；最大剪切直径≥40mm	650	/
16	收获机械	花卉（茶叶）采收机械	采茶机	单人采茶机	单人操作	312	/
17	收获机械	花卉（茶叶）采收机械	采茶机	双人采茶机	双人操作	910	/
18	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	分段收获；0.7m≤作业幅宽<1m	1430	1870
19	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	分段收获；1m≤作业幅宽<1.5m	2600	3400
20	收获后处理机械	脱粒机械	稻麦脱粒机	生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机	生产率≥300kg/h	312	/
21	农产品初加工机械	碾米机械	碾米机	2.2kW及以上碾米机	配套功率≥2.2kW；含电机、碾米装置	390	/
22	农产品初加工机械	碾米机械	组合米机	7.5kW及以上碾米加工成套设备	配套总功率≥7.5kW；含磨谷机、清理设备、碾米机、谷糙分离机、抛光机	7800	/
23	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机	机械鲜果分选；生产率≥3t/h	8450	11050
24	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果打蜡机	生产率≥3t/h的打蜡机	生产率≥3t/h；提升机构、清洗烘干机、打蜡机	35100	45900
25	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	燃气式杀青机	杀青方式：燃气式	2080	/
26	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40-60cm杀青机	40cm≤滚筒直径<60cm	2340	/
27	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	滚筒直径≥60cm	3380	/
28	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	滚筒直径35-50cm揉捻机	35cm≤滚筒直径<50cm	1560	/
29	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	滚筒直径50-60cm揉捻机	50cm≤滚筒直径<60cm	2600	/
30	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	滚筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)	滚筒直径≥60cm	4940	/
31	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒（烘）干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机	1820	/
32	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒（烘）干机	烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机	百叶式茶叶烘干机；烘干面积<10m²	1300	/

33	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 及以上连续自动式茶叶烘干机	连续自动式茶叶烘干机; 烘干面积≥10m ²	13780	/
34	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	其他茶叶筛选机	其他茶叶筛选机	2340	/
35	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶理条机	锅槽面积0.5-1m ² 理条烘干机	理条烘干机; 0.5m ² ≤锅槽面积<1m ²	1300	/
36	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kW潜水泵	2.2kW≤电机功率<7.5kW	234	/
37	排灌机械	水泵	潜水电泵	7.5-9.2kW潜水泵	7.5kW≤电机功率<9.2kW	663	/
38	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	汽油机轻小型机组式喷灌机	汽油机; 轻小型机组式喷灌机	312	/
39	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	2t/h≤干草(含水率≤17%)生产率<4t/h	520	/
40	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	4-6t/h揉丝机	4t/h≤干草(含水率≤17%)生产率<6t/h	702	/
41	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	400mm≤转子直径<550mm	936	/
42	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	转子直径<400mm	260	/
43	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m ³ 以下混合机	混合室容积<2m ³ ; 卧式; 单轴	2470	/
44	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	立式混合机	立式混合机	1430	/
45	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	电机总功率5-10kW固液分离机	5kW≤电机总功率<10kW	4550	/
46	畜牧机械	饲养机械	孵化器	10000-20000枚孵化器	10000枚≤蛋容量<20000枚	6240	/
47	畜牧机械	饲养机械	孵化器	20000-50000枚孵化器	20000枚≤蛋容量<50000枚	9360	/
48	畜牧机械	饲养机械	孵化器	50000枚及以上孵化器	蛋容量≥50000枚	19500	/
49	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	普通型增氧机	468	/
50	水产机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	曝气式增氧机; 功率≥1kW	1092	/

51	水产机械	水产养殖机械	网箱养殖设备	集装箱养殖设备	符合20呎集装箱规格要求（尺寸规格：长6.1m,宽2.4m,高2.8m）；主要受力构件采用集装箱专用角件，主体结构采用高强度、耐候耐腐蚀的集装箱专用钢材SPA-H，或等同质量及以上的钢材。（含安装、调试等）（集装箱数量≥5组，需配备水泵、干湿分离器、臭氧机及箱体里进出水、气循环套体等，符合养殖鱼类环境要求。）	11700	/	
52	动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	11马力及以上直联传动手扶拖拉机	传动方式：直联传动；功率≥11马力	2470	/	
53	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100m³简易保鲜储藏设备	50m³≤库容<100m³，机组总功率≥2kW	14430	/	
54	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300m³简易保鲜储藏设备	100m³≤库容<300m³，机组总功率≥3.5kW	16770	/	
55	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500m³简易保鲜储藏设备	300m³≤库容<500m³，机组总功率≥8kW	35490	/	
56	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000m³简易保鲜储藏设备	500m³≤库容<1000m³，机组总功率≥13kW	49660	/	
57	其他机械	其他机械	农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	电动方向盘，北斗导航辅助驾驶系统，直线精度±10cm	9100	11900	
58	其他机械	其他机械	驱动耙	2m以下驱动耙	作业幅宽<2m	975	/	
59	其他机械	其他机械	驱动耙	2-3m驱动耙	2m≤作业幅宽<3m	1820	/	
60	其他机械	其他机械	茶叶色选机	执行单元数60-128个的茶叶色选机	60个应用CCD图像传感器技术<执行单元数<128个应用CCD图像传感器技术	20020	/	
61	其他机械	其他机械	茶叶色选机	执行单元数128-256个的茶叶色选机	128个应用CCD图像传感器技术≤执行单元数<256个应用CCD图像传感器技术	27560	/	
62	其他机械	其他机械	茶叶色选机	执行单元数256个及以上的茶叶色选机	执行单元数≥256个应用CCD图像传感器技术	65000	/	

公开方式：主动公开