

货物公开招标项目

招标文件

项目编号：BYJSDL-22-0047

项目名称：黄石西路档案库房装修改造工程项目密集
架采购

采购人：广州市白云工程咨询管理有限公司

采购代理机构：广州市白云城市建设投资有限公司

二〇二二年十一月

温馨提示!!!

- 一、 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间**前 30 分钟**内。
- 二、 本项目邀请投标人参加开标会议，请**适当提前到达**。
- 三、 投标文件应按顺序**编制页码**。
- 四、 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求**盖章、签名、签署日期**。
- 五、 请正确填写《开标一览表（报价表）》、《投标分项报价表》（如有）。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。
- 六、 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。
- 七、 分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
- 八、 递交投标文件前请仔细检查投标文件是否已胶装成册、已密封完好。
- 九、 投标人如需对项目提出询问或质疑，应按招标文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。
- 十、 投标文件建议采用 A4 纸、双面打印、胶装。多包组项目如投标人同时投标多个包组的，建议每个包组分别装订。
- 十一、 上述提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以招标文件为准。

目 录

第一章投标邀请	4
第二章用户需求书	9
第三章评标方法和标准	9
第四章投标人须知	28
第一部分投标人须知前附表	28
第二部分投标人须知通用条款	31
一、 总则	31
二、 招标文件	32
三、 投标文件的编制	33
四、 投标文件的递交	36
五、 开标、评标、定标与合同签订	37
六、 询问、质疑与投诉	41
第五章合同格式条款	47
第六章投标文件格式	48

第一章投标邀请函

项目概况

黄石西路档案库房装修改造工程项目密集架采购招标项目的潜在投标人应在广州市白云区齐富路 88 号 C 栋 8 楼获取招标文件，并于 2022 年 12 月 14 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BYJSDL-22-0047

项目名称：黄石西路档案库房装修改造工程项目密集架采购

预算金额（元）：717151.50

最高限价（元）：717151.50

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1、标的名称：黄石西路档案库房装修改造工程项目密集架采购

2、标的数量：1 项

3、简要技术需求或服务要求：

（一）采购项目品目：A02040101固定架、密集架

（二）采购项目内容

序号	设备名称	单位	数量	最高限价
1	密集档案架	立方米	623.61	717151.50 元

详细技术规范请参阅采购文件中的用户需求书。投标人必须对全部内容进行投标报价，如有缺漏或超出最高限价，将导致投标无效。

本项目核心产品为密集档案架。

本项目采购本国产品。

（三）本项目参照政府采购法执行

（四）采购监督管理部门：广州市白云城市开发投资集团有限公司

（五）需要落实的采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

4、其他：本项目对应中小微企业划分标准所属行业为：工业

合同履行期限：交货、安装、调试、验收在合同签订之日起的 2 个月内完成。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

① 具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

② 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供通过系统提取的相关信息证明文件；或提供《投标人资格声明函》；

③ 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供 2021 年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供通过系统提取的相关信息证明文件；或提供《投标人资格声明函》；

④ 履行合同所必需的设备和专业技术能力：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供《投标人资格声明函》；

⑤ 参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《投标人资格声明函》。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）；

⑥ 法律、行政法规规定的其他条件：提供《投标人资格声明函》。

2、落实采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求：

① 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，

不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）。

② 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动（提供《投标人资格声明函》）。

③ 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；

④ 成功购买本项目招标文件的投标人。

本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年11月22日至2022年11月29日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：广州市白云区齐富路88号C栋8楼

方式：现场购买或电汇购买

售价（元）：0.00

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年12月14日09点30分（北京时间）（自采购文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：广州市白云区齐富路88号C栋8楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、获取采购文件需提供的资料：

①提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；依法经国务院批准免于登记的社会组织的，应提供相应文件证明其依法免于登记；如国家另有规定

的，则从其规定。

②投标登记表（原件加盖公章）（格式详见附件）。

2、投标登记方式：

①电子邮件投标登记：投标人将需提供的资料扫描件作为邮件附件，按以下邮件主题格式发送至邮箱进行投标登记，待招标代理机构确认投标人信息后即完成投标登记。

1) 邮件主题格式：“_____（投标人名称）_____（项目名称）_____投标登记资料”。

2) 邮箱：byjsht2020@163.com。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：广州市白云工程咨询管理有限公司

地址：广州市白云区齐富路 88 号白云城投总部大厦 C 座 501

联系方式：020-31217392

2. 采购代理机构信息

名称：广州市白云城市建设投资有限公司

地址：广州市白云区齐富路 88 号 C 栋 8 楼

联系方式：020-36487351

3. 项目联系方式

项目联系人：邓工、黄工

电话：020-36487351

投标登记表

项目名称		项目编号	
单位名称 (盖章)			
投标登记 经办人	姓名	*电子邮箱 (接收相关资料)	联系电话
备注	请将资料按招标公告要求发送至指定邮箱，同时留意邮箱回复。		

广州市白云城市建设投资有限公司制

第二章用户需求书

注：有关说明

(一) 带“★”号条款为实质性响应条款，负偏离将导致投标无效。带“▲”号条款为重要条款，任何负偏离将导致严重扣分。

一、项目背景

黄石西路档案库房装修改造工程项目位于广州市白云区黄石西路万科未来森林 5 号楼建筑 1-3 层，改造面积约 2585.45 平方米。其中库房装修约 933.1 平方米、档案室装修约 784 平方米、业务用房装修约 169.6 平方米、公共通道、主入口、卫生间等装修约 698.7 平方米。本项目总投资不超过财局估算批复的 921.6 万元（最终以相关概算批复为准）。档案馆密集架采购项目是黄石西路档案库房装修改造工程项目的一部分，此次密集架全部定制。

二、采购内容

此次档案馆密集架采购项目，定制体积大小约为 623.61m³ 的密集架。采购预算金额（最高限价）717151.50 元。

项目内容	数量	采购预算金额（最高限价）
密集档案架	623.61m³	717151.50

三、具体内容

广州市白云区自然资源局档案馆密集架采购项目，具体内容包括：

产品名称	规格（MM）	数量	单位
手动密集	团体 A 手动密集架(4 组一列) W3600*D600*H2400*13 列(六层)	623.61	立方米
	团体 B 手动密集架(7 组一列) W7000*D600*H2400*8 列 7000*800*2400*1 列（六层）		
	团体 C 手动密集架(5 组一列) W5000*D600*H2400*8 列（六层）		
	团体 D 手动密集架(7 组一列) W7000*D600*H2400*11 列		

档案架	7000*800*2400*1 列（六层） 团体 E 手 动 密 集 架（5 组 一 列）W5000*D600*H2400*12 列（六层） 团体 A1 手动密集架（2 组一 列）W1800*D600*H2400*10 列（六层） 团体 B1 手动密集架（4 组一 列）W3600*D600*H2400*10 列（六层） 团体 A2 手动密集架（3 组一 列）W2700*D600*H2400*14 列（六层） 团体 B2 手动密集架（3 组一 列）W2700*D600*H2400*14 列（六层）		
	总计	623.61m ³	

大致图样如下(单位: mm):



四、产品配置及技术参数详细说明

4.1 执行标准

密集架系列产品各项指标均符合 GB/T13667.3-2013《手动密集架技术条件》，和国家档案局 DA/T7-1992《直列式档案密集架》的行业要求，所用钢板均属生产的优质钢板。符合 GB/T11253-2007《碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带》技术条件；产品表面处理及质量符合 GB/T 6807-2001《钢铁工件涂前磷化处理技术条件》。

4.2 总结构要求：

密集架主要由轨道、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组合而成。

架顶应设防尘装置，列与列之间应装有不小于 20mm 厚抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后，可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。

搁板、挂板应可沿立柱的垂直方向自由调整高度。

轨道采用铺设方式，轨道对接齐平。

4.3 传动机构要求：

传动轴：采用不小于 $\Phi 20\text{mm}$ ，45#冷拉实心圆钢性能的材料。

轴承：采用 HR204E 级双排球心。精密度高，万向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好。

▲需提供国家认可的带 CMA 标识的轴承座检测报告，检测项目包含①涂层性能：硬度为 2H，附着为 1 级，冲击强度 $\geq 46\text{cm}$ ，无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀达 510h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，乙酸盐雾试验，72h 后，表面无锈蚀，耐腐蚀等级为 10 级；②力学性能：抗拉强度 $\geq 358\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 293\text{MPa}$ ，断后伸长率 $\geq 36\%$ ；③化学成分：C $\leq 0.048\%$ 、Si $\leq 0.025\%$ 、Mn $\leq 0.082\%$ 、P $\leq 0.018\%$ 、S $\leq 0.005\%$ 。提供检验报告复印件。（投标文件中提供带 CMA 标识检验报告复印件）。

链条：采用不小于 $\Phi 8.5$ 节距，12.7FR420。精制链条。

滚轮：灰铁铸造，精加工成型。

传动齿轮：ZG45 精制而成。

连接钢管：采用不低于 $\Phi 20\text{mm}$ 实心 45#圆钢性能的材质，表面镀锌防腐处理。

摇手体：六辐式圆形摇盘。

4.4 底架要求

底架为分段组合式，整体焊接而成，运行平稳且加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒用材厚度不低于 3.0mm 的冷轧钢板，压制成槽型，高度 $\geq 120\text{mm}$ ，并双弯边加强，弯边大于 50mm ，架体长期荷重存放资料不变形，底盘与立柱连接采用不小于 $M8*20\text{mm}$ 的螺栓，底架装配后的直线平行度不大于 0.5mm/m ，全长不大于 2mm 。

▲提供带 CMA 标识的底架检测报告，其检测项目包含（①化学成分： $C \leq 0.14\%$ 、 $Mn \leq 0.48\%$ 、 $P \leq 0.020\%$ 、 $S \leq 0.007\%$ ；②抗拉强度 $\geq 456\text{MPa}$ ；③断后伸长率 $\geq 26.5\%$ ；④耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉）：长霉等级为 0 级、长霉程度为不生长（长霉面积 0% ）；⑤抗菌性能：抗金黄色葡萄球菌率 $\geq 99.99\%$ 、抗大肠杆菌率 $\geq 99.99\%$ ；⑥硬度为 F；⑦相对磁导率为 1.0。（投标文件中提供带 CMA 标识检验报告复印件）。

4.5 轨道要求

路轨：轨芯采用 $20*20\text{mm}$ 实心方钢，路轨两顶端设有限位装置，防止底盘脱轨，路轨保护板采用 3.0mm 冷轧钢板，轨盒宽 115mm ，单折边镀锌处理，背面焊接，使之在承重 2000kg 时不变型。轨道和轨道盒用膨胀螺丝固定在地面上。按规定铺设轨道，轨道的平行偏差 $\leq 1\text{mm}$ ，轨道之间任何位置的水平偏差 $\leq 0.5\text{mm}$ 。

4.6 立柱要求

立柱：采用不低于六凹槽的正反组合的 P 形，①门柱成形，采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚的优质冷轧钢板，不少于八折边一次滚压成形，尺寸为 $50*39\text{mm} (\pm 1\text{mm})$ ；② 50mm 正面压不少于 2 根 $R3.5\text{mm} (\pm 3\%)$ 的圆弧筋，两侧 39mm 压不少于 2 根 $R2.5\text{mm} (\pm 3\%)$ 圆弧筋，内侧面一次成形为封闭口字型边设计，外形美观，增强承重能力，立柱均冲压蘑菇形挂孔，挂孔上大下小，在受力情况下，越卡越紧，不易

松动，每个孔间距为 12-13mm，每调一格为 37-39mm，使层数和间距可按需要调整；③圆弧筋尺寸为，正面 R3.5*4mm（±3%），侧面圆弧筋尺寸为 R2.5*3mm（±3%），立柱正面筋与筋之间为 21mm（±3%），筋到边的距离为 14.5mm（±3%），两侧面筋到正面边的距离为 9.5mm（±3%），筋与筋之间的间距为 23.5mm（±3%），立柱外形美观，结构牢固。

▲提供带 CMA 标识的立柱检测报告，其检测项目包含①化学成分：C≤0.14%、Mn≤0.47%、P≤0.020%、S≤0.006%；②抗拉强度≥470MPa；③断后伸长率≥29.0%；④耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉）：长霉等级为 0 级、长霉程度为不生长（长霉面积 0%）；⑤抗菌性能：抗金黄色葡萄球菌率≥99.99%、抗大肠杆菌率≥99.99%；⑥硬度为 H；⑦相对磁导率为 1.0（投标文件中提供带 CMA 标识检验报告复印件）。

4.7 搁板、挂板要求

搁板：用材为≥1.0mm 冷轧钢板，厚度为≥25mm，正面压制不少于八条圆弧筋，每条筋不低于 R2.5mm，压筋工艺确保搁板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重不低于 80KG。满负载 24 小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理。

▲提供带 CMA 标识的搁板检测报告，其检测项目包含①化学成分：C≤0.14%、Mn≤0.49%、P≤0.021%、S≤0.004%；②抗拉强度≥468MPa；③断后伸长率≥29.0%；④耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉）：长霉等级为 0 级、长霉程度为不生长（长霉面积 0%）；⑤抗菌性能：抗金黄色葡萄球菌率≥99.99%、抗大肠杆菌率≥99.99%；⑥硬度为 H；⑦相对磁导率为 1.0（投标文件中提供带 CMA 标识检验报告复印件）。

挂板：用材为≥1.0mm 冷轧钢板，采用一次成型机成型，挂板两端采用不少于两排六斜楔扣结构设计，中间腰形拉伸翻边模成形，不少于两个台阶加强孔，孔上下位置设有不少于四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有不少于四个托板扣，使托板两边卡在挂板上，组装后平整、牢固，承重性好，可防止托板前后窜动，通用性、互换性好；②挂板与立柱之间连接方式采用不少于六斜楔扣扣接，挂板越受力其扣接就越紧，比传统挂扣式、挂钩式挂板，强度高、承重性能更优越，挂板与立柱对接扣处无松动，更紧贴牢固，调节间距更小。

▲提供带 CMA 标识的挂板检测报告，其检测项目包含①化学成分： $C \leq 0.15\%$ 、 $Mn \leq 0.48\%$ 、 $P \leq 0.020\%$ 、 $S \leq 0.006\%$ ；②抗拉强度 $\geq 453\text{MPa}$ ；③断后伸长率 $\geq 28.0\%$ ；④耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉）：长霉等级为 0 级、长霉程度为不生长（长霉面积 0%）；⑤抗菌性能：抗金黄色葡萄球菌率 $\geq 99.99\%$ 、抗大肠杆菌率 $\geq 99.99\%$ ；⑥硬度为 F；⑦相对磁导率为 1.0（投标文件中提供带 CMA 标识检验报告复印件）。

4.8 侧板、门板、顶板、防尘板、防鼠板、档棒要求

侧板：采用 $\geq 1.0\text{MM}$ 优质冷轧钢板，侧板采用上、中、下横三拼隔色结构，增大立面强度及冲击力，人性化设计，中腰板颜色由客户选定，且中腰板冲凸包装饰，设计新颖，造型美观。

▲提供带 CMA 标识的侧板检测报告，其检测项目包含①化学成分： $C \leq 0.14\%$ 、 $Mn \leq 0.43\%$ 、 $P \leq 0.021\%$ 、 $S \leq 0.005\%$ ；②抗拉强度 $\geq 476\text{MPa}$ ；③断后伸长率 $\geq 30.0\%$ ；④耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉）：长霉等级为 0 级、长霉程度为不生长（长霉面积 0%）；⑤抗菌性能：抗金黄色葡萄球菌率 $\geq 99.99\%$ 、抗大肠杆菌率 $\geq 99.99\%$ ；⑥硬度为 H；⑦相对磁导率为 1.0（投标文件中提供带 CMA 标识检验报告复印件）。

门板：门面团体边列均带上下对开门，采用厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ 优质冷轧钢板，门面平整，表面静电喷塑，门上装有隐形三级管理豪华锁，防盗能力更强，保密度更高。

顶板：采用厚度 $\geq 0.8\text{MM}$ 优质冷轧钢板，具有防水功能、耐腐蚀、防尘、防静电等特性，表面光滑平整，静电喷塑。

防尘板：采用厚度 $\geq 0.8\text{MM}$ 优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。

防鼠板：采用厚度 $\geq 0.8\text{MM}$ 优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观，底盘安装防鼠板，整个团体聚拢后，具有良好的防鼠、防潮功能。

密封胶条：采用 20*20mm 磁性冰箱门吸条，密集架合拢后，封闭性好。每列接触面均有缓冲及密封条，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。。


▲档棒：采用厚度 $\geq 0.9\text{MM}$ 优质冷轧钢板，一次性冲压成型，表面静电喷塑。金属表面耐腐蚀等级为 10 级，检验依据符合 GB/T3325-2017、QB/T3827-1999 标准。

4.9 门锁要求

门面锁具：采用隐形三级管理豪华锁，壳体、按钮、底座、转块、连接轴、锁芯、连接块为锌合金，压担片、锁片为 Q235，卡簧为 65Mn；表面处理：壳体镀黑电泳，按钮镀铬，锁芯镀镍，底座、转块、连接轴、连接块、压担片镀蓝白锌，锁片、卡簧为彩锌。

技术要求：

- ①转块与转轴之间由螺丝固定，不可松落，并且底座、转块、连接轴之间要添加润滑油。
- ②按钮与连接轴之间由螺丝紧固，不可松落。
- ③成品组装后锁芯转动灵活，钥匙插拔顺畅，不得有卡滞等现象。
- ④成品组装后按钮转动灵活，转动时要有弹挡感，不得有卡滞等现象。
- ⑤旋钮可以实现按压/弹出，当旋钮处于按压状态时，旋钮不可旋转。当旋钮弹起状态下，旋钮可以在 12:00-3:00 位置，45° 旋转。
- ⑥如图示状态当钥匙逆时针转动 180°，按钮在弹出状态下，顺时针旋转 45° 为打开。
- ⑦该锁为三级管理锁(带有换芯功能)，便于客户后续锁芯更换，母钥匙及换芯钥匙默认配比 3%。
- ⑧锁芯组件为内浪型，有效牙花可排列 5000 个，互开率低。
- ⑨锁面标示红绿两点，S 形按钮尖点对着红点时，表示锁处于关闭状态；S 形按钮尖点对着绿点时，表示锁处于开启状态。
- ⑩钥匙采用曲线槽设计镀镍黄铜钥匙，具有三级管理功能，1 把钥匙（即管理钥匙）可控制 1 个库房 或一个团体柜架，也可 1 把钥匙（即管理钥匙）控制整个库房或多个团体柜架，供用户自行选择。锁头损坏或钥匙损坏丢失等情况下，可通过维修管理钥匙直接更换锁头，不需用电钻、钳子、螺丝刀等工具。



▲锁具表面耐腐蚀要求，镀层本身的耐腐蚀等级不低于 9 级，镀层对基体的保护等级不低于 9 级。（投标文件中需提供带 CMA 标识的隐形锁的抽样检验报告复印件，检测内容必须包括但不限于以上内容要求，且检验依据需包含但不限于 GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 标准）。

4.10 摇手体要求

手摇式圆盘：采用弯形不少于六辐设计，内镶嵌钢板，外包优质软塑材料，圆盘外径不小于 41.8cm，比普通摇盘直径更大，力距更长，更省力。圆盘外圈有不少于五条凸筋，手感好，造型美观大方，做工精细。摇把为可折叠式，内装伸缩弹簧，使用时，往外轻拉即弹直；不使用时，将摇把提起往内折起即可。



▲圆盘式摇手表面耐腐蚀要求，镀层本身的耐腐蚀等级不低于 9 级，镀层对基体的保护等级不低于 9 级（投标文件中需提供带 CMA 标识的圆盘式摇手的抽样检验报告复印件，检测内容必须包括但不限于以上内容要求，且检验报告检验依据需包含但不限于 GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 标准）。

10. 技术标准

制定严格的产品企业标准，并有完善的质量检验制度和控制手段。有高精度的剪板机、折弯机、各种机械加工设备以及全自动高压静电喷塑设备，工艺装备齐全。

所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕。

所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整。

每标准节组装后，质量符合技术标准要求。

产品的全部钣金件均经过严格的酸洗、除锈、磷化等十三道工序处理，选用进口大型流水线自动前处理喷涂设备。其相关技术性能完全符合 GB-T13667. 16.3 档案管理要求，喷涂无死角，经此表面处理的零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。表面处理工艺过程如下：预处理—60℃-80℃热脱脂—冷水清洗—除锈—冷水清洗—中和—冷水清洗—表调—60℃-70℃热磷化—冷水清洗—65℃-80℃热钝化—静电喷粉—180℃固化。漆膜附着力达到 GB1720 中的二级指标。塑膜厚度为 60-70 μm，塑层防锈能力 20 年以上。

所有标准件及紧固件均经氧化或镀锌处理。

密集架架体基本配置、材料规格及技术参数一览表

设备名称	设备配置	规格	技术参数	采用标准	性能说明
轨道	轨道座	3.0MM	冷轧钢板	GB/T 708-2019	表面静电喷塑粉末涂料选用聚脂与环氧型混合涂料，喷塑前经严格去油除锈和磷化处理
	轨芯	20*20MM	实心方钢	GB/T 3078-2019	
底架	横纵梁及轮架组合	3.0mm	冷轧钢板	GB/T 708-2019	底盘采用整体焊接，刚性足，不变形，表面喷塑，分段式结构
	底盘	3.0MM			
架体	立柱	1.5MM	冷轧钢板	GB/T 708-2019	架体结实，坚固，安装规范，层数和间距可自由调整，含立架中间直料和边框
	搁板	1.0MM			
	挂板	1.0MM			
	侧板	1.0MM			
	档棒	0.9MM			
门面	门板	1.0MM	冷轧钢板	GB/T 708-2019	门板平整，款式新颖，表面亚光喷塑
	门框	1.0MM			
	锁具	三级管理	豪华锁	GB/T 21556-2008	管理安全
传动机构	轴承	HR204E	双排珠心轴承	GB/T308.1-2013	精密度高，万向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好
	传动轴	Ø20	45#实心圆钢	GB/T 699-2015	传动机构配合精密度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳性能达到和超过国家标准
	连接钢管	Ø20×2.5	45#圆钢	GB/T8162-2018	
	铁滚轮	Ø120	灰铁铸造	GB/T9439-2010	
	传动齿轮	ZG45	滚轮精制	GB/ T 10855-2016	▲提供带 CMA 标识的齿轮检测报告复印件，检测项目包含①涂层性能：硬度≥2H，附着力≤1 级，冲击强度≥45cm，无

					剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀达 510h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，乙酸盐雾试验，72h 后，表面无锈蚀，耐腐蚀等级 ≥10 级；②力学性能：抗拉强度 ≥357MPa，屈服强度 ≥286MPa，断后伸长率 ≥37%；③化学成分：C≤0.049%、S ≤0.027%、Mn≤0.083%、P ≤0.018%、S<0.005%。	
	链条		Ø8.5 节距 12.7FR420	摩托车链条	GB/ T 10855-2016	▲提供带 CMA 标识的链条检测报告复印件，检测项目包含①涂层性能：硬度 ≥2H，附着力 ≤0 级，冲击强度 ≥43cm，无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀达 510h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，乙酸盐雾试验，72h 后，表面无锈蚀，耐腐蚀等级 ≥10 级；②力学性能：抗拉强度 ≥366MPa，屈服强度 ≥296MPa，断后伸长率 ≥36%；③化学成分：C≤0.050%、Si ≤0.028%、Mn≤0.083%、P ≤0.018%、S<0.005%。
	摇手 体	圆形 摇盘	外塑内钢	双向超越 离合器结构	GB/T 13667.3-2013	造型美观大方，手感舒适，折叠式把手，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手
		滚珠 轴承	/			
制动装置	边列锁定 装具（总锁）		808 锁	/	GB/T 21556-2008	每列均装有制动装置，磁性密封条，操作方便，制动可靠
密封	密封胶条		20×20	聚氯乙烯	GB/T 528-2009	可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉均<5mg/kg。检验依据需包含但不限于 GB28481-2012 标准。
	顶板		1.0MM	冷轧钢板	GB/T 708-2019	每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震，防尘，防鼠，防光，防潮，防火功能
	防尘、防鼠板		0.8MM	冷轧钢板		
	防倾倒板		3.0MM	冷轧钢板		
表面处理	前处理		环保性粉末静电高温喷塑，表面涂层：硬度 ≥ 0.4，冲击强度 ≥ 40cm 无剥落、裂纹或皱纹等，附着力 ≥2 级，耐腐蚀 100h 后，划道两侧 3mm 以外，无锈迹、剥落、起皱、变色或失光等现象。			
	静电喷塑					
紧固件	不低于 45#\Q235-A 钢制镀锌标准化零件					

五、交货要求

1、交货、安装、调试、验收在合同签订之日起的 2 个月内完成。如在合同签订后采购人库房的安装条件未达到安装要求，双方另行约定供货时间，工期向后延迟，但延迟时间不超过一年，因此造成的延迟，中标人不承担违约责任，延迟期间采购人库房达到安装条件后，中标人应在接到采购人书面通知后 1 个月内完成。

2、交货地点：广州市白云区自然资源局档案馆

3、由采购人与中标人一起进行到货验收。

4、中标人将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具交付给采购人；中标人未能完整交付货物的，视为未按合同约定供货，中标人必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

六、验收要求

（一）验收程序

1、工程自检

货物在安装地安装完毕后，中标人安排工程技术人员对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。

2、验收

中标人自检合格后，由项目经理通知采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合采购人的使用要求。若发现未符合招标文件及合同相关条款要求，将立即进行整改，由此增加的一切费用由中标人承担。

（二）验收要求

1、中标人须为验收提供必需的一切条件和相关费用。产品交付验收按照中标人投标文件响应的材质和工艺标准进行验收。其标准不能低于投标文件中所承诺的质量。

2、货物的设计、工艺、制作、材料均应达到采购人的要求，并能通过第三方专业机构的验收，验收时提供国家认可部门（省或市级）合格产品质量检测报告。

3、验收时须满负荷运行测试，检验架体、电机等部件的正常安全运作和变形等。检测合格后，采购人将接收该批产品，若检测不合格，该批产品必须无条件退货。

七、培训及售后服务

1、中标人需向采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需要的足够的中文技术文件（安装详图、手册和技术资料）。

2、中标人免费为采购人进行设备合理使用的培训，直至采购人工作人员熟练使用产品。

3、中标人附相关的实施方案和所用材料一览表。

4、密集架保修 5 年，质保期内需提供周期免费上门服务：周期为 6 个月一次，形式为预约上门，服务内容为周期检修、派专业人员对产品进行维护、保养、检测系统运行情况、处理使用过程中出现的问题等。

5、保修期内出现质量问题，接到采购人维修通知后，应在 1 小时内相应，2 小时内到达现场，提供免费的人力、部件、上门维修服务。密集架由中标人保修包换，并承担修理调换等费用。质保期后，中标人仍需要提供优质服务，进行定期维护和修理，并仅收取成本费。

第三章评标方法和标准

一、 说明：

- （一）投标人必须严格按照《资格性审查表》、《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，若投标人不满足《资格性审查表》、《符合性审查表》中任何情形之一的，则其投标无效。
- （二）资格性、符合性审查内容详见《资格性审查表》、《符合性审查表》。
- （三）技术、商务评分：评标委员会各成员分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。
- （四）投标人应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

资格性审查表

序号	评 审 内 容	
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	符合采购文件中规定资格要求并按要求提供相应的证明材料；
2	落实采购政策需满足的资格要求	<u>本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。投标人不需要为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；</u>
3	本项目的特定资格要求	符合采购文件中规定资格要求并按要求提供相应的证明材料；
4	联合体投标	本项目不接受联合体投标。

符合性审查表

序号	评 审 内 容	
1	签署、盖章要求	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人或授权代表签字或盖个人名章；
2	法定代表人证明书、法定代表人授权委托书	按招标文件要求提供法定代表人证明书，投标文件由授权代表签署的，还需授权代表签字人签署的须提供法定代表人授权委托书；
3	投标函	投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期；
4	实质性条款响应	满足招标文件中带★号的的实质性条款或指标；
5	投标报价	投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形，且投标报价确定和未超过采购内容的最高限价的；
6	其他无效投标情形	投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的；
7	法律法规规定情形	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。

综合评分表

序号	评审因素	评分细则	分值 (分)	权重 (%)
一	分值构成	技术部分 55.0 分 商务部分 15.0 分 报价得分 30.0 分		
二	技术部分（合计 55 分）			
	参数响应	技术参数及要求完全符合或优于招标文件用户需求书中产品配置及技术参数详细说明要求： （1）带“▲”项目参数为关键技术参数，每出现一项不满足或负偏离的扣 3 分，扣完为止。 （2）不带“▲”项目参数为一般技术参数，每出现一项不满足或负偏离的扣 1 分，扣完为止。 评审依据：根据技术条款响应表及用户需求书要求提供的证明材料进行评审。	33	33
	质量保障 措施方案	根据投标人所提交的质量保障实施方案，从整体安排科学性、合理性、可操作性等方面进行评分： （1）措施方案明晰，保障措施完善具体，载明了明确的实施步骤；方案设计科学，能针对本项目的实际情况提出重点、难点分析，给出合理的措施方案，得 10 分； （2）措施方案基本明晰，保障措施有基本的实施步骤，能提出重点、难点分析，但不具体，实施不够合理，得 5 分； （3）措施方案理解一般，保障实施方案一般，内容合理性较差，得 2.5 分； （4）未提供保障实施方案的不得分。	10	10
	项目安装 及调试方 案	投标人提供得项目安装及调试方案： （1）供货安装及调试方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成，得 8 分 （2）供货安装及调试方案基本能够满足采购需要，操作性不强，得 4 分 （3）供货安装及调试方案较差，不能满足采购人需求，不合理，得 2 分。 （4）未提供供货安装及调试方案不得分。	8	8
	产品质量	1. 投标人或拟投产品制造商需提供拟投标密集架的合格检验报告，得 2 分。 评审依据：提供具有 CMA 标识的检验报告复印件。	2	2
		2. 投标人或拟投产品制造商需提供拟投标密集架的粉末涂料检验报告，检验报告的测试项目包含铬酸钠、铬酸钾、重铬酸铵（检测结果合格），得 2 分。 评审依据：提供具有 CMA 标识的检验报告复印件。	2	2
二	商务部分（合计 15 分）			

(一)	管理体系认证	拟投产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项得1.5分，最高得4.5分。 评审依据：同时提供认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn 网页查询截图。	4.5	4.5
(二)	项目经验	投标人自2018年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有同类项目经验，每个项目得1分，最高得3分。 评审依据：同类项目指与本项目采购内容相似的供货项目，提供中标通知书（或免标证明）和合同（或合同协议书）的复印件。	3	3
(三)	售后服务方案	投标人提供得售后服务方案： 售后服务方案具有①售后服务人员组织架构；②质量保证范围；③培训方案；④售后服务保障措施；⑤增值服务的内容。各项内容齐全，且为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况，能够保障项目顺利实施的，得7.5分；每缺少一项内容或该项内容非专门针对本项目或内容不符合本项目实际情况的，每有一项扣1.5分。	7.5	7.5
三	价格部分（合计30分）			
(一)	投标报价	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×分值 备注： 1、因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见《价格扣除》。 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。	30	30
合计			100	100

价 格 扣 除

一、小型和微型企业产品价格扣除

(一) 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予C1的扣除（C1的取值为6%），用扣除后的价格参与评审。

(二) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

1. 符合中小企业划分标准；
2. 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（三）参加采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章投标文件格式）。

（四）监狱企业产品价格扣除

1. 监狱企业视同小型、微型企业，按上述第（一）条款享受评审中价格扣除。
2. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3. 监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

（五）残疾人福利性单位产品价格扣除

1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述第（一）条款享受评审中价格扣除。
2. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

三、节能产品、环境标志产品价格扣除：

- （一）拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
- （二）本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予 1 %的价格扣除。

(三) 属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件。

第四章投标人须知

第一部分投标人须知前附表

说明：本投标人须知前附表的条款项号与《投标人须知通用条款》的条款项号一一对应，是对《投标人须知通用条款》补充、修改和完善，如果有矛盾之处，应以本投标人须知前附表为准。

条款项号		内容	说明与要求
一、总则			
(二)	2.	资金来源	财政性资金
二、招标文件			
(三)	1.	现场考察或答疑会	不举行
三、投标文件的编制			
(四)	1.	投标文件样式与份数	(1) 正本一份，副本三份，电子介质一份。 (2) 投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。 (3) 电子介质是指将按招标文件要求签署、盖章后的正本投标文件扫描成 PDF 格式后拷贝至无病毒无密码的 U 盘或光盘。 (4) 若电子介质的投标文件与纸质投标文件不符，以纸质投标文件为准。
	2.	单独密封资料	投标人还应将 电子介质 单独密封提交，并在信封上标明“单独密封资料”字样。
	2.	投标分项报价	包括但不限于：项目的货物价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。
	4.	备选方案	不允许, 每项报价或每种规格货物或每项服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。
(十)	1.	投标保证金	本项目不要求提交投标保证金。招标文件中关于投标保证金的事项及有关条款不适用。
(十一)	1.	投标有效期	<u>90</u> 日历日。投标有效期不足的投标，将被视为 无效投标 。
五、开标、评标、定标与合同签订			
(二)	1.	评标委员会成员人数	5 人

	2.	评标方法	采用综合评分法																																	
(三)	3.	推荐中标候选人	综合评分法：推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。																																	
(四)	1.	中标人的确定	采购人按照评审报告中推荐的中标候选人确定中标人。																																	
(六)	1.	采购代理服务费	(1) 本次采购代理服务费向中标人收取；																																	
			(2) 按照下述方式二向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费；																																	
			方式一：差额定率累进法收费：以中标价作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格（2002）1980 号、发改办价格（2003）857 号及发改价格（2011）534 号文规定的“货物类”计费标准计算并缴纳。																																	
			<table><tr><th> 费率 中标金额 </th><th>货物招标</th><th>服务招标</th></tr><tr><td>100 万元以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td></tr><tr><td>100~500 万元</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td></tr><tr><td>500~1000 万元</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td></tr><tr><td>1000~5000 万元</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td></tr><tr><td>5000 万元~1 亿元</td><td>0.25%</td><td>0.1%</td></tr><tr><td>1~5 亿元</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>5~10 亿元</td><td>0.035%</td><td>0.035%</td></tr><tr><td>10~50 亿元</td><td>0.008%</td><td>0.008%</td></tr><tr><td>50~100 亿元</td><td>0.006%</td><td>0.006%</td></tr><tr><td>100 亿以上</td><td>0.004%</td><td>0.004%</td></tr></table>	费率 中标金额	货物招标	服务招标	100 万元以下	1.5%	1.5%	100~500 万元	1.1%	0.8%	500~1000 万元	0.8%	0.45%	1000~5000 万元	0.5%	0.25%	5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	1~5 亿元	0.05%	0.05%	5~10 亿元	0.035%	0.035%	10~50 亿元	0.008%	0.008%	50~100 亿元	0.006%	0.006%	100 亿以上	0.004%	0.004%
			费率 中标金额	货物招标	服务招标																															
			100 万元以下	1.5%	1.5%																															
			100~500 万元	1.1%	0.8%																															
			500~1000 万元	0.8%	0.45%																															
			1000~5000 万元	0.5%	0.25%																															
			5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%																															
1~5 亿元	0.05%	0.05%																																		
5~10 亿元	0.035%	0.035%																																		
10~50 亿元	0.008%	0.008%																																		
50~100 亿元	0.006%	0.006%																																		
100 亿以上	0.004%	0.004%																																		
例如：某货物招标中标金额/采购预算为人民币 2000 万元，计算采购代理服务收费额如下：																																				
100 万元×1.5%=1.5 万元																																				
（500-100）万元×1.1%=4.4 万元																																				
（1000-500）万元×0.8%=4.0 万元																																				
（2000-1000）万元×0.5%=5.0 万元																																				
合计收费=1.5+4.4+4.0+5.0=14.9（万元）																																				
(3) 投标人应签署第六章所附格式的采购代理服务费承诺书，作为投标文件的一部分。																																				
(4) 中标人在领取《中标通知书》前应向采购代理机构缴纳采购代理服务费。凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交采购代理服务费缴费凭证复印件。																																				

其他说明			
/	/	/	本项目相关公告在以下媒体发布： 本项目相关公告在广州市白云区人民政府门户网站（ http://www.by.gov.cn/ywdt/tzgg/ ）上发布。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。
/	/	分包	不允许

第二部分投标人须知通用条款

一、总则

(一)适用范围

1. 本招标文件适用于**投标邀请函**中所述项目的采购项目。

(二)定义

1. 采购监督管理部门指**投标邀请函**中所述项目的采购监督管理部门。
2. 采购人指**投标邀请函**中所述项目的采购人。本招标文件中所述的采购人已拥有一笔财政性资金/贷款或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金/贷款用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。
3. 采购代理机构指按照规定办理名录登记并通过审核的代理机构，其联系方式见**投标邀请函**的联系事项。
4. 供应商是指在中华人民共和国境内注册（登记），向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
5. 投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
6. 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

(三)合格的货物和服务

1. 货物是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等实质性要求，其中包括但不仅仅限于投标人须承担的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和招标文件规定的投标人应承担的其它义务。
2. 服务是指除货物和工程以外的其他采购对象，且满足实质性采购需求。
3. 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。依据《政府采购进口产品管理办法》优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

(四)投标费用

1. 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，本招标文件中所述的采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

(五)其他

-
1. 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。
 2. 投标人（投标人）向本招标文件中所述的采购代理机构咨询的有关本招标项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

二、招标文件

（一）招标文件的编制依据与构成

1. 本招标文件的编制依据：参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。
2. 招标文件以中文文字编写。招标文件共六章。由下列文件以及在招标过程中发出的招标答疑和澄清或修改文件组成，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 用户需求书

第三章 评标方法和标准

第四章 投标人须知

第五章 合同格式条款

第六章 投标文件格式

3. 本招标文件的解释权归本招标文件中所述的采购人、采购代理机构所有。

（二）招标文件的澄清或修改

1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。
2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
3. 采购人或者采购代理机构将澄清（更正/变更）公告通知成功购买招标文件的投标人，投标人在收到澄清或修改（更正/变更）通知后，应按要求以书面形式向采购人或者采购代理机构确认。如在24小时之内无书面确认则视为已收悉，并有责任履行相应的义务。

-
4. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

(三)现场考察或者召开开标前答疑会

1. 除非**投标人须知前附表**中另有规定，否则不举行项目现场考察或者召开开标前答疑会，如举行现场考察或者召开开标前答疑会的，则按以下规定：
 - (1) 在**投标人须知前附表**中规定的日期、时间和地点组织现场考察或者召开开标前答疑会；
 - (2) 投标人对本项目提出的疑问，可在现场考察或者召开开标前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构。

三、投标文件的编制

(一) 投标的语言

1. 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

(二)投标文件的构成

1. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标文件的组成包括但不限于**价格文件、资格性文件、符合性文件、技术文件、商务文件**等。
2. 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

(三)投标文件的编写

1. 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可以按每个包组的要求分别装订。投标人应当对投标文件进行装订成册，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。
2. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
3. 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等，并按照招标文件的要求编制投标文件。若投标人不按照招标文件要求编制投标文件，由此产生的风险由投标人自己承担。

(四)投标文件的式样和签署

1. 投标人应准备**投标须知前附表**中规定式样和份数的副本、正本和电子介质的投标文

件。

2. 为方便办理退保证金等相关事宜，请投标人按**投标须知前附表**中的规定提交单独密封资料。
3. 投标文件的签署：
 - (1) 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，且招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖个人名章，以及招标文件中明示盖公章处及要求提供的证明材料应盖投标人公章，副本可以用正本复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。
 - (2) 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边盖个人名章或签字或盖投标人公章才有效。
4. 投标文件密封与标识
 - (1) 投标文件的密封：
 - 1) 投标文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有投标文件密封包装在一个密封袋内。
 - 2) 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件内容泄密的，不被认定为投标文件未密封。
 - (2) 投标文件的标识：
 - 1) 信封或外包装上需清楚写明项目编号、项目名称、投标人名称、投标人地址、包组号（如有）的字样。
 - 2) 如果未按本须知上款要求加写标识，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

(五) 投标报价

1. 投标人应按照“用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表(报价表)》及《投标分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标人按招标文件的要求报出全部货物及服务内容所需的所有费用，在合同履行过程中，采购人不再支付除合同金额以外的费用。
2. 投标报价应包含按招标文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于**投标人须知前附表**中规定的。
3. 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
4. 除**投标人须知前附表**中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被

视为**无效投标**。

5. 本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为**无效投标**。

(六) 投标货币

1. 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。

(七) 联合体投标

1. 除非**投标邀请**中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：
 - (1) 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定。
 - (2) 联合体投标的，必须提供各方签订的联合投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合投标协议书，不得再以自己名义单独在本项目同一合同项下的投标，也不得组成新的联合体参加本项目同一合同项下的投标。
 - (3) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。
 - (4) 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
2. 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

(八) 证明投标人合格和资格的文件

1. 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其**投标无效**。
2. 投标人提交的资格证明文件应证明其满足投标人的资格要求。

(九) 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件

1. 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。
2. 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。
3. 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

(十) 投标保证金

-
1. 投标人应按**投标人须知前附表**中规定缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
 2. 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
 3. 未中标的投标人保证金，在中标通知书发出之日起5个工作日内，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
 4. 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同之日起5个工作日内，或者转为中标人的履约保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
 5. 下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：
 - (1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；
 - (2) 中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同；
 - (3) 依法被认定中标无效；

(十一) 投标有效期

1. 投标应自**投标人须知前附表**中规定的投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，并与**投标人须知前附表**中所述期限内保持有效。
2. 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

四、投标文件的递交

(一) 投标文件递交

1. 投标人的投标文件应在本项目投标截止时间前送达开标地点。
2. 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

(二) 投标文件的修改和撤回、撤销

1. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章和密封

后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

2. 投标人在投标截止后或在招标文件中规定的投标有效期内不可撤销其投标。
3. 除投标人不足3家不得开标的情形外，投标人所提交的投标文件在本项目投标截止时间后均不予退还。

五、开标、评标、定标与合同签订

（一）开标

1. 采购代理机构在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织开标会议。开标时邀请所有投标人代表参加。
2. 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
3. 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。
4. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
5. 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1. 评标委员会组成及职责

- （1）本次招标依法组建评标委员会，评标委员会成员人数详见投标人须知前附表。
- （2）评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：
 - 1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
 - 2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
 - 3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
 - 4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
 - 5) 与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
- （3）评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。
- （4）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
 - 1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

-
- 2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
 - 3) 对投标文件进行比较和评价；
 - 4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
 - 5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
- (5) 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
- (6) 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。
- (7) 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件中提供的材料内容，而不依据外部的材料证据。

2. 评标方法

- (1) 本项目按照**投标人须知前附表及评标方法和标准**规定的评标方法进行评审。
- (2) 综合评分法：
- 1) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
 - 2) 评标步骤：
 - ① 资格性审查：评标委员会对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。
 - ② 符合性审查：评标委员会应当对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。
 - ③ 详细评审：评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行技术、商务评估，综合比较与评价。具体技术、商务、价格部分的评审因素详见《综合评分表》。
 - ④ 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
 - ⑤ 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
 - ⑥ 综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。
- (3) 最低评标价法

1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2) 评标步骤：

① 资格性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

② 符合性审查：评标委员会应当对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未通过符合性审查的投标人，不进入价格评审。

(4) 除非**投标人须知前附表**中另有规定，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章“**评标委员会组成及职责**”第（6）点的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

(5) 价格评审：除了算术修正和落实采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整，详见《价格扣除》。

(6) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(7) 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

(三)推荐中标候选人

1. 综合评分法

- (1) 使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
- (2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 最低评标价法：

- (1) 采用最低评标价法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，**其他投标无效**。
- (2) 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

3. 本项目按照**投标人须知前附表**规定的方式推荐中标候选人。

(四)确定中标人

1. 中标候选人并列的，按**投标人须知前附表**规定确定中标人。
2. 采购代理机构提交评标报告报采购人确认，采购人在收到评标报告 5 个工作日内确定中标人，按照评标报告中确定的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
3. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

(五)中标公告及中标通知书

1. 中标人确定后，采购代理机构将在发布采购信息公告的法定媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》。

2. 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

(六) 采购代理服务费用

1. 中标人应按照招标文件**投标人须知前附表**中的规定缴纳采购代理服务费用。
2. 中标人经依法被认定中标无效的，采购代理服务费用不予退还。

(七) 合同的订立

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
2. 采购人或者采购代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

(八) 合同的履行

1. 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

(九) 法律法规规定的其他属于投标无效的

1. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
 - (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
 - (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(十) 废标

1. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
 - (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
 - (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 - (4) 因重大变故，采购任务取消的。

六、询问、质疑与投诉

（一）询问

1. 投标人对采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。
2. 如采用书面方式提出询问，投标人为自然人的，询问函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖个人名章，并加盖公章。投标人递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。
3. 采购人或者采购代理机构在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。
4. 采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的询问函，接收询问函的联系人、联系方式和通讯地址详见本招标文件第一章的**联系事项**。

（二）质疑

1. 质疑期限：
 - （1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应在投标截止时间10日前提出。
 - （2）投标人对开标有质疑的，应当在开标现场提出，采购人或采购代理机构应当当场作出答复，并制作记录。
 - （3）投标人认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。
2. 提交要求：
 - （1）以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
 - （2）以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。
 - （3）质疑函应当包括下列内容：
 - 1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
 - 2) 质疑项目的名称及编号；
 - 3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
 - 4) 事实依据；
 - 5) 必要的法律依据；
 - 6) 提出质疑的日期。
 - （4）投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖个人名章，并加盖公章。投标人

递交质疑函时非法定代表人亲自办理的，应提供法定代表人授权委托书和授权代表身份证复印件，其授权委托书应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。
4. 除对开标过程的质疑须当场回复外，其他质疑事项，采购人或者采购代理机构在收到投标人的书面质疑后3日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。
5. 采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见本招标文件第一章的**联系事项**。
6. 具体询问、质疑函的格式详见本须知附件。

(三) 投诉

1. 质疑投标人对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门提出投诉。

附件：询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1. 询问函格式

询问函

广州市白云城市建设投资有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（项目采购编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____（事项一）

（1）_____（问题或条款内容）

（2）_____（说明疑问或无法理解原因）

（3）_____（建议）

二、_____（事项二）

.....

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人（公章）：

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日期： 年 月 日

2. 质疑函格式

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

投标人（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日期： 年 月 日

随附相关证明材料如下：

序号	证明材料名称	证明材料来源	证明对象
1			
2			
.....			

1. 相关说明

- 1) 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
- 2) 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3) 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
- 4) 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
- 5) 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 6) 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖个人名章，并加盖公章。
- 7) 投标人应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。

第五章 合同格式条款

第一条 合同当事人

甲方（采购人）：广州市白云工程咨询管理有限公司

甲方合同编号: 云咨询-GL-[202]- 号

乙方（成交供应商）：_____

乙方合同编号: _____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及“〈黄石西路档案库房装修改造工程项目〉”（项目编号： ）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、中标通知书、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分）。

第二条 乙方提供货物的受益人为甲方，甲乙双方均应对履行本合同承担相应的责任。

二、采购内容及产品要求

第三条 采购内容

乙方根据甲方要求提供以下货物:

货物品名	规格型号	单位	数量	单价	总价	随机配件

第四条 产品要求

- (一) 乙方须提供全新的、未使用过的货物,是目前的型号,其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。
- (二) 产品必须提供出厂合格证。本合同涉及纳入《国家强制性产品认证目录》内的产品,乙方须提供产品的 3C 认证证书。
- (三) 货物制造质量出现问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),费用由乙方负责。
- (四) 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题,乙方亦应负责修理,但费用由甲方负担。

三、合同总价及付款方式

第五条 合同总价为人民币（大写）：_____，即¥_____。该合同总价是货物设计、制造、包装、运输、安装调试、检测及验收合格之前及质保期内服务及备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

第六条 付款方式

支付期次	支付比例(%)	支付期次说明
1	60	签订合同后 14 天内，采购人向中标人支付合同款的 60%。
2	35	全部密集架安装完成且质量验收合格后 14 天内，采购人向中标人支付合同款的 35%。
3	5	自验收合格之日起 12 个月正常使用且无质量问题后，一次性无息付清合同款的 5%。

四、交货及验收

第七条 交付使用时间：合同生效后____天内。

第八条 交货地点：甲方指定地点。

第九条 由甲方与乙方一起进行到货验收，由乙方完成货物的安装调试工作。产品若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整体无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，同时符合本合同约定的质量要求。

第十条 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

五、培训、售后服务

第十一条 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由双方约定。

第十二条 质量保证期（简称“质保期”）为____年。质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，质保费用计入总价。

第十三条 质保期内，乙方负责对其提供的货物实行包修、包换、包退、包维护保养，不再收取任何

费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

第十四条 货物故障报修___小时内响应。

第十五条 所有货物质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

第十六条 质保期后的货物维护由双方协商再定。

第十七条 在质保期内，乙方须对所提供的设备做定期检查和保养。

六、违约责任

第十八条 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。因甲方原因导致变更、中止或者终止本合同的，甲方应当对乙方受到的损失予以赔偿或补偿。

第十九条 甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5%违约金，累计不超过欠款总额的 5%。

第二十条 乙方逾期 15 天未交付货物视为乙方不能交付货物。乙方不能交付货物，则由乙方向甲方支付合同总价的 5%的违约金。

第二十一条 乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5%的违约金，累计不超过逾期交货部分货款总额的 5%，逾期交货超过 15 天，甲方有权终止合同，并追究违约责任

第二十二条 乙方所交的货物、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方向甲方支付货款总额的 5%违约金

第二十三条 如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，要求乙方退回全部货款，并赔偿甲方因此遭受的损失。

第二十四条 乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，并承担相应的赔偿责任。

七、不可抗力

第二十五条 由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起___天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

第二十六条 不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

八、争议及解决办法

第二十七条 因货物的质量问题发生争议，由广州市市场监督管理局或其指定的质量鉴定单位进行质

量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

第二十八条 本合同发生争议，由双方协商解决，协商或调解不成时按以下第2种方式解决：

1. 中国广州仲裁委员会仲裁；
2. 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其 他

第二十九条 本合同一式6份，具有同等效力，甲、乙双方各执3份。合同自双方签字盖章之日起生效。

第三十条 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：	(盖章)	乙方：	(盖章)
签约代表：		签约代表：	
地 址：		地 址：	
电 话：		电 话：	
传 真：		传 真：	
签约日期：	年 月 日	签约日期：	年 月 日

第六章投标文件格式

投标文件包装封面参考

投 标 文 件

☐ 正本

☐ 副本

☐ 单独密封资料

项目编号：BYJSDL-22-0047

项目名称：黄石西路档案库房装修改造工程项目密集架采购

投标人名称：

投标人地址：

投标文件目录表

一、 相关说明：

1. 投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作。
2. 投标人编制投标文件中的项目编号 BYJSDL-22-0047。
3. 投标人按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料。未通过资格性审查的投标人，为无效投标，不进入符合性审查。
4. 投标人按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料。未通过符合性审查的投标人，为无效投标，不进入详细评审。
5. 投标人根据第三章评标方法和标准的《综合评分表》要求提交相关各类证明材料。

一、价格评审自查表

项目名称：黄石西路档案库房装修改造工程项目密集架采购

项目编号：BYJSDL-22-0047

序号	评审分项	证明文件
1.	开标一览表(报价表)	第（ ）页
2.	中小企业声明函（如有）	第（ ）页
3.	监狱企业的证明文件（如有）	第（ ）页
4.	残疾人福利性单位声明函（如有）	第（ ）页

二、资格性自查表

序号	招标文件要求	自查结论	证明文件
1.	提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。	☐ 通过 ☐ 不通过	第（ ）页
2.	投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。	☐ 通过 ☐ 不通过 ☐ 不适用	第（ ）页
3.	分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。	☐ 通过 ☐ 不通过 ☐ 不适用	第（ ）页

4.	投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供通过系统提取的相关信息证明文件；或提供《投标人资格声明函》；	☐ 通过 ☐ 不通过	第（ ）页
5.	投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供 2021 年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供通过系统提取的相关信息证明文件；或提供《投标人资格声明函》；	☐ 通过 ☐ 不通过	第（ ）页
6.	履行合同所必需的设备和专业技术能力：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供《投标人资格声明函》；	☐ 通过 ☐ 不通过	第（ ）页
7.	参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《投标人资格声明函》	☐ 通过 ☐ 不通过	第（ ）页
8.	法律、行政法规规定的其他条件：提供《投标人资格声明函》	☐ 通过 ☐ 不通过	第（ ）页
9.	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）。	☐ 通过 ☐ 不通过	第（ ）页
10.	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动（提供《投标人资格声明函》）	☐ 通过 ☐ 不通过	第（ ）页

11.	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档	☐ 通过 ☐ 不通过	第（ ）页
12.	成功购买本项目招标文件的投标人	☐ 通过 ☐ 不通过	第（ ）页
13.	本项目不接受联合体投标	☐ 通过 ☐ 不通过	第（ ）页

三、符合性自查表

序号	招标文件要求	自查结论	证明文件
1.	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人或授权代表签字或盖个人名章（授权代表签字人签署的须提供法定代表人授权委托书）；	☐ 通过 ☐ 不通过	/
2.	按招标文件要求提供法定代表人证明书，投标文件由授权代表签署的，还需授权代表签字人签署的须提供法定代表人授权委托书	☐ 通过 ☐ 不通过	第（ ）页
3.	投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期；	☐ 通过 ☐ 不通过	第（ ）页
4.	满足招标文件中带★号的条款；	☐ 通过 ☐ 不通过	第（ ）页

5.	投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形，且投标报价确定和未超过采购内容的最高限价的；	☐ 通过 ☐ 不通过	第（ ）页
6.	投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的；	☐ 通过 ☐ 不通过	第（ ）页
7.	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。	☐ 通过 ☐ 不通过	/

四、技术、商务评审自查表

序号	评审因素	提交内容	证明文件
技术方案			
1.	参数响应		第（ ）页-（ ）页
2.	质量保障措施方案		第（ ）页-（ ）页
3.	项目安装及调试方案		第（ ）页-（ ）页
4.	产品质量		第（ ）页-（ ）页
商务资料			
1.	管理体系认证		第（ ）页-（ ）页
2.	项目经验		第（ ）页-（ ）页
3.	售后服务方案		第（ ）页-（ ）页
其他内容资料			
1.	采购代理服务费用承诺书		第（ ）页

五、技术条款响应表

(1) 实质性响应技术条款 (“★” 项) 响应表

序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据 填写)	是否偏离(无偏离 /正偏离/负偏离)	偏离简述
1	无			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1. 投标人必须对应招标文件“用户需求书”的“★”项内容逐条响应。如有缺漏,缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2. 投标人响应采购需求应具体、明确,含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的,按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的,移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。
4. 当招标文件中所投包号技术要求未设置“★”项技术条款时,应在此表中第一行直接填写:本项目未设置“★”项技术条款。
5. 须提供相关证明材料。

投标人名称(单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表(签名或盖个人名章):

日期:

(2) 带▲号的重要技术参数响应表

序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写)	是否偏离（无偏离/正偏 离/负偏离）	偏离简述
1	▲需提供国家认可的带 CMA 标识的轴承座检测报告，检测项目包含①涂层性能：硬度为 2H，附着为 1 级，冲击强度 $\geq 46\text{cm}$ ，无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀达 510h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，乙酸盐雾试验，72h 后，表面无锈蚀，耐腐蚀等级为 10 级；②力学性能：抗拉强度 $\geq 358\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 293\text{MPa}$ ，断后伸长率 $\geq 36\%$ ；③化学成分：C $\leq 0.048\%$ 、Si $\leq 0.025\%$ 、Mn $\leq 0.082\%$ 、P $\leq 0.018\%$ 、S $\leq 0.005\%$ 。提供检验报告复印件。（投标文件中提供带 CMA 标识检验报告复印件）			
2	▲提供带 CMA 标识的底架检测报告，其检测项目包含（①化学成分：C $\leq 0.14\%$ 、Mn $\leq 0.48\%$ 、P $\leq 0.020\%$ 、S $\leq 0.007\%$ ；②抗拉强度 $\geq 456\text{MPa}$ ；③断后伸长率 $\geq 26.5\%$ ；④耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉）：长霉等级为 0 级、长霉程度为不生长（长霉面积 0%）；⑤抗菌性能：抗金黄色葡萄球菌率 $\geq 99.99\%$ 、抗大肠杆菌率 $\geq 99.99\%$ ；⑥硬度为 F；⑦相对磁导率为 1.0。（投标文件中提供带 CMA 标识检验报告复印件）			
3	▲提供带 CMA 标识的立柱检测报告，其检测项目包含①化学成分：C $\leq 0.14\%$ 、Mn $\leq 0.47\%$ 、P $\leq 0.020\%$ 、S $\leq 0.006\%$ ；②抗拉强度 $\geq 470\text{MPa}$ ；③断后伸长率 $\geq 29.0\%$ ；④耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉）：长霉等级为 0 级、长霉程度为不生长（长霉面积 0%）；⑤抗菌性能：抗金黄色葡萄球菌率 $\geq 99.99\%$ 、抗大肠杆菌率 $\geq 99.99\%$ ；⑥硬度为 H；⑦相对磁导率为 1.0（投标文件中提供带 CMA 标识检验报告复印件）			
4	▲提供带 CMA 标识的搁板检测报告，其检测项目包含①化学			

	成分：C≤0.14%、Mn≤0.49%、P≤0.021%、S≤0.004%； ②抗拉强度≥468MPa；③断后伸长率≥29.0%；④耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉）：长霉等级为0级、长霉程度为不生长（长霉面积0%）；⑤抗菌性能：抗金黄色葡萄球菌率≥99.99%、抗大肠杆菌率≥99.99%；⑥硬度为H；⑦相对磁导率为1.0（投标文件中提供带CMA标识检验报告复印件）			
5	▲提供带CMA标识的挂板检测报告，其检测项目包含①化学成分：C≤0.15%、Mn≤0.48%、P≤0.020%、S≤0.006%； ②抗拉强度≥453MPa；③断后伸长率≥28.0%；④耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉）：长霉等级为0级、长霉程度为不生长（长霉面积0%）；⑤抗菌性能：抗金黄色葡萄球菌率≥99.99%、抗大肠杆菌率≥99.99%；⑥硬度为F；⑦相对磁导率为1.0（投标文件中提供带CMA标识检验报告复印件）			
6	▲提供带CMA标识的侧板检测报告，其检测项目包含①化学成分：C≤0.14%、Mn≤0.43%、P≤0.021%、S≤0.005%； ②抗拉强度≥476MPa；③断后伸长率≥30.0%；④耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉）：长霉等级为0级、长霉程度为不生长（长霉面积0%）；⑤抗菌性能：抗金黄色葡萄球菌率≥99.99%、抗大肠杆菌率≥99.99%；⑥硬度为H；⑦相对磁导率为1.0（投标文件中提供带CMA标识检验报告复印件）			
7	▲档棒：采用厚度≥0.9MM 优质冷轧钢板，一次性冲压成型，表面静电喷塑。金属表面耐腐蚀等级为10级，检验依据符合GB/T3325-2017、QB/T3827-1999 标准			
8	▲锁具表面耐腐蚀要求，镀层本身的耐腐蚀等级不低于9级，镀层对基体的保护等级不低于9级。（投标文件中需提供带CMA标识的隐形锁的抽样检验报告复印件，检测内容必			

	须包括但不限于以上内容的要求，且检验依据需包含但不限于 GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 标准)			
9	▲圆盘式摇手表面耐腐蚀要求，镀层本身的耐腐蚀等级不低于 9 级，镀层对基体的保护等级不低于 9 级（投标文件中需提供带 CMA 标识的圆盘式摇手的抽样检验报告复印件，检测内容必须包括但不限于以上内容的要求，且检验报告检验依据需包含但不限于 GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 标准)			
10	传动齿轮： ▲提供带 CMA 标识的齿轮检测报告复印件，检测项目包含①涂层性能：硬度≥2H，附着力≤1 级，冲击强度≥45cm，无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀达 510h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，乙酸盐雾试验，72h 后，表面无锈蚀，耐腐蚀等级≥10 级；②力学性能：抗拉强度≥357MPa，屈服强度≥286MPa，断后伸长率≥37%；③化学成分：C≤0.049%、Si≤0.027%、Mn≤0.083%、P≤0.018%、S<0.005%。			
11	链条： ▲提供带 CMA 标识的链条检测报告复印件，检测项目包含①涂层性能：硬度≥2H，附着力≤0 级，冲击强度≥43cm，无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀达 510h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，乙酸盐雾试验，72h 后，表面无锈蚀，耐腐蚀等级≥10 级；②力学性能：抗拉强度≥366MPa，屈服强度≥296MPa，断后伸长率≥36%；③化学成分：C≤0.050%、Si≤0.028%、Mn≤0.083%、P≤0.018%、S<0.005%。			

注：

1. 投标人必须对应招标文件“用户需求书”的带▲号条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

4. 须提供相关证明材料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖个人名章）：

日期：

(3) 非带▲号的技术参数响应表

序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写)	是否偏离(无偏离/正偏离/ 负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1. 投标人必须对应招标文件“用户需求书”的非带▲号条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。
4. 须提供相关证明材料。

投标人名称（单位盖公章）:

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖个人名章）:

日期:

开标一览表(报价表)

项目名称：黄石西路档案库房装修改造工程项目密集架采购

采购内容	投标报价	服务期限
黄石西路档案库房装修改造工程项目密集架采购	大写： 小写：	交货、安装、调试、验收在合同签订之日起的 2 个月内完成。如在合同签订后采购人库房的安装条件未达到安装要求，双方另行约定供货时间，工期向后延迟，但延迟时间不超过一年，因此造成的延迟，中标人不承担违约责任，延迟期间采购人库房达到安装条件后，中标人应在接到采购人书面通知后 1 个月内完成。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖个人名章）：

日期：

注：1. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 投标人应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价(包括但不限于运输、保险、安装、培训、售后及维护、关税、销售税、其他税以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用)。

分项报价表

项目名称：黄石西路档案库房装修改造工程项目密集架采购

序号	设备名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商/生产商	单位	数量	单价	合计（元）	备注
1	手动密集档案架			立方米	623.61			
投标总报价（元）		¥： 大写：						

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖个人名章）：

日期：

备注：

- 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
- 投标总报价为各小计之和, 投标报价的小数点后保留2位有效数。

中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》；

3、所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位盖公章）：

日 期：

监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖投标单位公章。

投标人资格声明函

广州市白云城市建设投资有限公司：

关于贵公司 20 年 月 日发布黄石西路档案库房装修改造工程项目密集架采购（项目编号：BYJSDL-22-0047）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备以下条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （五）参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

三、我方承诺我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

说明：

1. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。
2. 后附营业执照复印件。若分支机构投标，还须同时提供总公司（总所）出具给分支机构的授权书和总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。

投标人名称（单位盖公章）：

单位地址：

日期：

投标函

广州市白云城市建设投资有限公司

我方确认收到贵方黄石西路档案库房装修改造工程项目密集架采购的招标文件（项目编号：BYJSDL-22-0047），（投标人名称、地址）。作为投标人已正式授权《法定代表人授权委托书》中的授权代表或法定代表人为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起 **90 日历日内有效**。
3. 我们承诺从本项目投标截止时间起，本投标始终有效且不予撤销已递交的投标文件。
4. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。
5. 我们同意提供采购人或者采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。
6. 我们理解采购人或者采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。
7. 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。
8. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
9. 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。
10. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。
11. 与本投标有关的一切正式信函请寄：_____

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖个人名章）：

日期

备注：投标函中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，其他内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于（投标人地址）的（单位名称）在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字（或盖个人名章）之日起生效，特此声明。

投标人名称（单位盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖个人名章）：

签字日期： 年 月 日

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人证明书

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人 居民身份证复印件 (正面)	法定代表人 居民身份证复印件 (反面)
---	---

投标人名称（单位盖公章）：

地址：

签发日期：

实施方案

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

采购代理服务费承诺书

广州市白云城市建设投资有限公司：

本公司_____（投标人名称）_____在参加黄石西路档案库房装修改造工程项目密集架采购（项目编号：BYJSDL-22-0047）的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件的规定缴纳“采购代理服务费”。如采用电汇或银行转账，我公司将同时递交采购代理服务费缴费凭证复印件。

如我公司违反上款承诺，愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺！

投标人名称(盖公章)：

日期：