

广州市新城建示范及智能建筑产业园（一期）首期工程项目 绿化处理清单

地点： 广州市白云区黄石街道江夏村新城建示范及智能建筑产业园（一期）首期工程项目红线范围内

编号	绿化品种	胸高直径(厘米)	数量(棵)	拟处理方式	安置地点
1	高山榕	39.1	1	迁移	苗圃（陈威花木场七场）
2	高山榕	45.5	1	迁移	苗圃（陈威花木场七场）
3	高山榕	41.3	1	迁移	苗圃（陈威花木场七场）
4	高山榕	29.4	1	迁移	苗圃（陈威花木场七场）
5	高山榕	51.2	1	迁移	苗圃（陈威花木场七场）
6	高山榕	46.3	1	迁移	苗圃（陈威花木场七场）
15	构树	22.3	1	砍伐并补植	补植于项目绿化区内（详见施工计划）
16	构树	16.5	1	砍伐并补植	补植于项目绿化区内（详见施工计划）

现场需迁移、砍伐绿化共 8 棵。

备注：“陈威花木场七场”位于番禺区长隆飞鸟乐园西门大石水道陈威花木场

申请单位（盖章）：




权属单位（盖章）：



后附照片

需迁移、砍伐绿化（共 8 棵）总图：



详图：

树木每木调查表

中文名	高山榕		拉丁名	<i>Ficus altissima</i>	
树种编号	1		经纬度	113°16'53.78"E 23°12'53.14"N	
胸径	39.1cm	高度	7.3m	冠幅	470*460cm
生长状况	长势优良		生长环境	一般	
树木树龄	20-25 年		树龄鉴定方法	文献追踪法、访谈估测法	
是否属于古树名木	☐ 是	☒ 否	是否属于古树后续资源	☐ 是	☒ 否
文化价值情况	☐ 有	☒ 无	功能价值实现情况	☒ 能	☐ 否
是否乡土树种	☐ 是	☒ 否	工作开展的安全隐患	☐ 有	☒ 无
检疫性病虫害	☐ 有		☒ 无 病/虫害名称：		
是否达到病虫害防治指标	☐ 是		☒ 否		
迁移成活率	☒ 高		☐ 中等		☐ 低
迁移难易程度	☒ 容易		☐ 有一定难度		☐ 困难
评估结论	☐ 就地保护		☒ 应迁移		☐ 无迁移价值
必要性唯一性论证	位于施工基坑范围				
调查人：施诗、丁明艳、羊海军			调查日期	2022 年 3 月 12 日	
评估人：施诗、丁明艳、羊海军			评估日期	2022 年 3 月 15 日	
					

树木每木调查表

中文名	高山榕	拉丁名	<i>Ficus altissima</i>		
树种编号	2	经纬度	113°16'53.77"E 23°12'53.16"N		
胸径	45.5cm	高度	6.6m	冠幅	530*550cm
生长状况	长势良好	生长环境	一般		
树木树龄	20-25 年	树龄鉴定方法	文献追踪法、访谈估测法		
是否属于古树名木	☐ 是 ☒ 否	是否属于古树后续资源	☐ 是 ☒ 否		
文化价值情况	☐ 有 ☒ 无	功能价值实现情况	☒ 能 ☐ 否		
是否乡土树种	☐ 是 ☒ 否	工作开展的安全隐患	☐ 有 ☒ 无		
检疫性病虫害	☐ 有 ☒ 无 病/虫害名称:				
是否达到病虫害防治指标	☐ 是 ☒ 否				
迁移成活率	☒ 高		☐ 中等		☐ 低
迁移难易程度	☒ 容易		☐ 有一定难度		☐ 困难
评估结论	☐ 就地保护		☒ 应迁移		☐ 无迁移价值
必要性唯一性论证	位于施工基坑范围				
调查人: 施诗、丁明艳、羊海军	调查日期		2022 年 3 月 12 日		
评估人: 施诗、丁明艳、羊海军	评估日期		2022 年 3 月 15 日		
					

树木每木调查表

中文名	高山榕		拉丁名	Ficus altissima	
树种编号	3		经纬度	23°12'53.13"N 113°16'53.18"E	
胸径	41.3cm	高度	9.3m	冠幅	780*710cm
生长状况	长势优良		生长环境		一般
树木树龄	20-25 年	树龄鉴定方法		文献追踪法、访谈估测法	
是否属于古树名木	☐ 是	☒ 否	是否属于古树后续资源	☐ 是	☒ 否
文化价值情况	☐ 有	☒ 无	功能价值实现情况	☒ 能	☐ 否
是否乡土树种	☐ 是	☒ 否	工作开展的安全隐患	☐ 有	☒ 无
检疫性病虫害	☐ 有		☒ 无 病/虫害名称:		
是否达到病虫害防治指标	☐ 是		☒ 否		
迁移成活率	☒ 高		☐ 中等		☐ 低
迁移难易程度	☒ 容易		☐ 有一定难度		☐ 困难
评估结论	☐ 就地保护		☒ 应迁移		☐ 无迁移价值
必要性唯一性论证	位于施工基坑范围				
调查人: 施诗、丁明艳、羊海军			调查日期	2022 年 3 月 12 日	
评估人: 施诗、丁明艳、羊海军			评估日期	2022 年 3 月 15 日	



树木每木调查表

中文名	高山榕	拉丁名	<i>Ficus altissima</i>		
树种编号	4	经纬度	23°12'53.05"N 113°16'53.10"E		
胸径	29.4cm	高度	8.5m	冠幅	720*560cm
生长状况	长势良好	生长环境	一般		
树木树龄	20-25 年	树龄鉴定方法	文献追踪法、访谈估测法		
是否属于古树名木	☐ 是 ☒ 否	是否属于古树后续资源	☐ 是 ☒ 否		
文化价值情况	☐ 有 ☒ 无	功能价值实现情况	☒ 能 ☐ 否		
是否乡土树种	☐ 是 ☒ 否	工作开展的安全隐患	☐ 有 ☒ 无		
检疫性病虫害	☐ 有 ☒ 无	病/虫害名称:			
是否达到病虫害防治指标	☐ 是 ☒ 否				
迁移成活率	☒ 高 ☐ 中等 ☐ 低				
迁移难易程度	☒ 容易 ☐ 有一定难度 ☐ 困难				
评估结论	☐ 就地保护 ☒ 应迁移 ☐ 无迁移价值				
必要性唯一性论证	位于施工基坑范围				
调查人: 施诗、丁明艳、羊海军	调查日期	2022 年 3 月 12 日			
评估人: 施诗、丁明艳、羊海军	评估日期	2022 年 3 月 15 日			
					

树木每木调查表

中文名	高山榕	拉丁名	<i>Ficus altissima</i>		
树种编号	5	经纬度	23°12'52.96"N 113°16'53.24"E		
胸径	51.2cm	高度	7.9m	冠幅	800*930cm
生长状况	长势优良	生长环境	一般		
树木树龄	20-25 年	树龄鉴定方法	文献追踪法、访谈估测法		
是否属于古树名木	☐ 是 ☒ 否	是否属于古树后续资源	☐ 是 ☒ 否		
文化价值情况	☐ 有 ☒ 无	功能价值实现情况	☒ 能 ☐ 否		
是否乡土树种	☐ 是 ☒ 否	工作开展的安全隐患	☐ 有 ☒ 无		
检疫性病虫害	☐ 有 ☒ 无	病/虫害名称:			
是否达到病虫害防治指标	☐ 是 ☒ 否				
迁移成活率	☒ 高	☐ 中等	☐ 低		
迁移难易程度	☒ 容易	☐ 有一定难度	☐ 困难		
评估结论	☐ 就地保护	☒ 应迁移	☐ 无迁移价值		
必要性唯一性论证	位于施工基坑范围				
调查人: 施诗、丁明艳、羊海军		调查日期	2022 年 3 月 12 日		
评估人: 施诗、丁明艳、羊海军		评估日期	2022 年 3 月 15 日		
					

树木每木调查表

中文名	高山榕	拉丁名	<i>Ficus altissima</i>		
树种编号	6	经纬度	23°12'52.97"N 113°16'51.63"E		
胸径	46.3cm	高度	9.4m	冠幅	1130*870cm
生长状况	长势优良	生长环境	一般		
树木树龄	20-25 年	树龄鉴定方法	文献追踪法、访谈估测法		
是否属于古树名木	☐ 是 ☒ 否	是否属于古树后续资源	☐ 是 ☒ 否		
文化价值情况	☐ 有 ☒ 无	功能价值实现情况	☒ 能 ☐ 否		
是否乡土树种	☐ 是 ☒ 否	工作开展的安全隐患	☐ 有 ☒ 无		
检疫性病虫害	☐ 有 ☒ 无	病/虫害名称:			
是否达到病虫害防治指标	☐ 是 ☒ 否				
迁移成活率	☒ 高 ☐ 中等 ☐ 低				
迁移难易程度	☒ 容易 ☐ 有一定难度 ☐ 困难				
评估结论	☐ 就地保护 ☒ 应迁移 ☐ 无迁移价值				
必要性唯一性论证	位于施工基坑范围				
调查人: 施诗、丁明艳、羊海军	调查日期		2022 年 3 月 12 日		
评估人: 施诗、丁明艳、羊海军	评估日期		2022 年 3 月 15 日		
					

树木每木调查表

中文名	构树	拉丁名	Broussonetia papyrifera		
树种编号	7	经纬度	23°12'50.61"N 113°16'52.55"E		
胸径	22.3cm	高度	6.8m	冠幅	670*580cm
生长状况	长势差，有虫害	生长环境	较差		
树木树龄	5-10 年	树龄鉴定方法	文献追踪法、访谈估测法		
是否属于古树名木	☐ 是 ☒ 否	是否属于古树后续资源	☐ 是 ☒ 否		
文化价值情况	☐ 有 ☒ 无	功能价值实现情况	☒ 能 ☐ 否		
是否乡土树种	☒ 是 ☐ 否	工作开展的安全隐患	☐ 有 ☒ 无		
检疫性病虫害	☒ 有 ☐ 无	病/虫害名称：木蠹蛾			
是否达到病虫害防治指标	☒ 是 ☐ 否				
迁移成活率	☒ 高 ☐ 中等 ☐ 低				
迁移难易程度	☒ 容易 ☐ 有一定难度 ☐ 困难				
评估结论	☐ 就地保护 ☐ 应迁移 ☒ 无迁移价值				
必要性唯一性论证	虫害（木蠹蛾）严重，幼虫钻入树木的茎内取食，危害树干芯材，且难以通过药物喷施达到防治效果，迁移易造成病虫害人为扩散，迁移价值远高于树木价值。选取木荷作为补植树木。				
调查人	施诗、丁明艳、羊海军	调查日期	2022 年 3 月 12 日		
评估人	施诗、丁明艳、羊海军	评估日期	2022 年 3 月 15 日		
		 			

树木每木调查表

中文名	构树	拉丁名	<i>Broussonetia papyrifera</i>		
树种编号	8	经纬度	23°12'55.47"N 113°16'54.45"E		
胸径	16.5cm	高度	6.1m	冠幅	710*460cm
生长状况	长势差，有虫害		生长环境		较差
树木树龄	5-10 年	树龄鉴定方法	文献推算法		
是否属于古树名木	☐ 是 ☒ 否	是否属于古树后续资源	☐ 是 ☒ 否		
文化价值情况	☐ 有 ☒ 无	功能价值实现情况	☒ 能 ☐ 否		
是否乡土树种	☒ 是 ☐ 否	工作开展的安全隐患	☐ 有 ☒ 无		
检疫性病虫害	☒ 有 ☐ 无 病/虫害名称：木蠹蛾				
是否达到病虫害防治指标	☒ 是 ☐ 否				
迁移成活率	☒ 高 ☐ 中等 ☐ 低				
迁移难易程度	☒ 容易 ☐ 有一定难度 ☐ 困难				
评估结论	☐ 就地保护 ☐ 应迁移 ☒ 无迁移价值				
必要性唯一性论证	虫害（木蠹蛾）严重，幼虫钻入树木的茎内取食，危害树干芯材，且难以通过药物喷施达到防治效果，迁移易造成病虫害人为扩散，迁移价值远高于树木价值。选取木荷作为补植树木。				
调查人：施诗、丁明艳、羊海军		调查日期	2022 年 3 月 12 日		
评估人：施诗、丁明艳、羊海军		评估日期	2022 年 3 月 15 日		
					
					